

標準コード一覧

〔追補速報版〕

○ 追補速報版内容

診療行為・ 医薬品区分	追 加 理 由
医 薬 品	平成28年6月17日適用 (平成28年6月16日 厚生労働省告示第252号)

○ 追補速報版に記載したコードについて

今回の追補速報版には、本日の官報で平成28年6月17日適用として薬価収載された医薬品について記載していますが、一部の医薬品については、情報の一部が未確定のため、記載しておりません。

今回の追補速報版に記載していない医薬品については、情報確定後に再度追補速報版にて連絡いたします。

平成28年6月16日

株式会社 メルマック

標準コード一覧

●医科「窓口処理情報」について

品名欄に記載した窓口処理情報「処15X-XXX：X X X X X X 薬剤」は、算定アシストソフトにおいて必要な情報です。また「処117-XXX：投与対象年齢下限」は、薬剤対象年齢チェックにおいて必要な情報です。算定アシストソフトをご利用でないお客様、薬剤対象年齢チェックをご利用でないお客様は登録する必要はありません（登録しても問題ありません。）

品名欄に記載した窓口処理情報「処16X-XXX：湿布薬」は、処方時の枚数をチェックするために必要な情報です。

●医科「窓口加算情報」について

品名欄に記載した窓口加算情報「加17X：X X X X X X 薬」および「加180：X X X X X X 薬」は向精神薬多剤投与において必要な情報です。

●保険薬局「告示単位換算値」について

備考欄に「*」が記載されている医薬品は、手入力でコードを登録する際「告示単位換算値」の修正が必要になります。初期値（1.0）を正しい値に修正してください。

本日の速報版において、「*」が記載されている医薬品の「告示単位換算値」は10です。

●保険薬局「後発品数量フラグ」について

後発医薬品を手入力でコード登録する際は、後発医薬品調剤率集計に使用する「後発品数量フラグ」の設定が必要になります。備考欄に「後」と記載されている医薬品については、コードを登録する画面で【F 7】（後発率情報）を押し、続いて表示される[後発率情報マスタ編集画面]で【F 9】（挿入）を押し表示される項目に値を設定してください。本日の速報版に記載されている後発医薬品は「適用開始日」が H28.06.17、「後発品数量フラグ」は3です。

【医科用】

内用薬

品名	単位	薬価(円)	区分	マスタコード	薬価基準収載コード	厚生省マスタ	備考
アセトアミノフェン細粒20%「トーワ」	g	8.20	21	911443432	1141007C1156	621526501	劇後
アセトアミノフェン錠200mg「トーワ」	錠	7.60	21	911443433	1141007F1187	621683101	後
アセトアミノフェンシロップ小児用2%「トーワ」	mL	4.60	21	911443434	1141007Q1064	621795801	劇後
アセトアミノフェンDS小児用20%「トーワ」	g	9.30	21	911443435	1141007R1078	621795901	劇後
アムバロ配合OD錠「ファイザー」	錠	43.70	21	921443436	2149114F2052	622493501	劇後
アムバロ配合OD錠「TCK」	錠	43.70	21	921443437	2149114F2036	622481001	劇後
アムバロ配合OD錠「日医工」	錠	43.70	21	921443438	2149114F2044	622501701	劇後
イトラコナゾール内用液1%UD20mL「日本臓器」	個	868.30	21	962943439	6290004S2024	622505901	後
イマチニブ錠100mg「テバ」	錠	1,170.60	21	942943440	4291011F1192	622496001	劇後
処 151-517：特定薬剤治療管理薬剤 処 156-1：薬剤管理指導対象薬剤							
エスエーワン配合OD錠T20 20mg（テガフル相当量）	錠	279.60	21	942243441	4229101F1034	622497901	劇後
処 156-1：薬剤管理指導対象薬剤							
エスエーワン配合OD錠T25 25mg（テガフル相当量）	錠	372.50	21	942243442	4229101F2030	622498001	劇後
処 156-1：薬剤管理指導対象薬剤							

【医科用】

内用薬

品名	単位	薬価(円)	区分	マスタコード	薬価基準収載コード	厚生省マスタ	備考
エヌケーエスワン配合OD錠T20 20mg (テガフル相当量) [加]156-1：薬剤管理指導対象薬剤	錠	279.60	21	942243443	4229101F1042	622487301	劇後
エヌケーエスワン配合OD錠T25 25mg (テガフル相当量) [加]156-1：薬剤管理指導対象薬剤	錠	372.50	21	942243444	4229101F2049	622487401	劇後
エンタカポン錠100mg「アメル」	錠	92.00	21	911643445	1169014F1056	622498501	後
エンタカポン錠100mg「KN」	錠	92.00	21	911643446	1169014F1048	622503001	後
エンタカポン錠100mg「トーフ」	錠	92.00	21	911643447	1169014F1064	622478401	後
エンタカポン錠100mg「JG」	錠	92.00	21	911643448	1169014F1030	622490101	後
オランザピン錠2.5mg「EE」 [加]180：非定型抗精神病薬 [加]156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	44.10	21	911743449	1179044F1045	622503201	劇後
オランザピン錠5mg「EE」 [加]180：非定型抗精神病薬 [加]156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	83.50	21	911743450	1179044F2041	622503301	劇後
オランザピン錠10mg「EE」 [加]180：非定型抗精神病薬 [加]156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	158.40	21	911743451	1179044F3048	622503401	劇後
オランザピン錠20mg「EE」 [加]180：非定型抗精神病薬 [加]156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	237.60	21	911743452	1179044F8023	622503501	劇後
オランザピン細粒1%「オーハラ」 [加]180：非定型抗精神病薬 [加]156-9：薬剤管理指導対象薬剤	g	193.30	21	911743453	1179044C1057	622486401	劇後
オランザピン錠2.5mg「オーハラ」 [加]180：非定型抗精神病薬 [加]156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	44.10	21	911743454	1179044F1096	622485801	劇後
オランザピン錠5mg「オーハラ」 [加]180：非定型抗精神病薬 [加]156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	83.50	21	911743455	1179044F2092	622485901	劇後
オランザピン錠10mg「オーハラ」 [加]180：非定型抗精神病薬 [加]156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	158.40	21	911743456	1179044F3099	622486001	劇後
オランザピン細粒1%「アメル」 [加]180：非定型抗精神病薬 [加]156-9：薬剤管理指導対象薬剤	g	193.30	21	911743457	1179044C1049	622499101	劇後
オランザピンOD錠1.25mg「アメル」 [加]180：非定型抗精神病薬 [加]156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	23.20	21	911743458	1179044F9020	622499201	劇後
オランザピン錠1.25mg「アメル」 [加]180：非定型抗精神病薬 [加]156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	23.20	21	911743459	1179044F7027	622498601	劇後
オランザピンOD錠2.5mg「アメル」 [加]180：非定型抗精神病薬 [加]156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	44.10	21	911743460	1179044F6063	622499301	劇後

【医科用】

内用薬

品名	単位	薬価(円)	区分	マスタコード	薬価基準収載コード	厚生省マスタ	備考
オランザピン錠2.5mg「アメル」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	44.10	21	911743461	1179044F1088	622498701	劇後
オランザピンOD錠5mg「アメル」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	83.50	21	911743462	1179044F4060	622499401	劇後
オランザピン錠5mg「アメル」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	83.50	21	911743463	1179044F2084	622498801	劇後
オランザピンOD錠10mg「アメル」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	158.40	21	911743464	1179044F5067	622499501	劇後
オランザピン錠10mg「アメル」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	158.40	21	911743465	1179044F3080	622498901	劇後
オランザピン錠20mg「アメル」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	237.60	21	911743466	1179044F8040	622499001	劇後
オランザピンOD錠2.5mg「杏林」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	44.10	21	911743467	1179044F6071	622483901	劇後
オランザピン錠2.5mg「杏林」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	44.10	21	911743468	1179044F1100	622483601	劇後
オランザピンOD錠5mg「杏林」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	83.50	21	911743469	1179044F4079	622484001	劇後
オランザピン錠5mg「杏林」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	83.50	21	911743470	1179044F2106	622483701	劇後
オランザピンOD錠10mg「杏林」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	158.40	21	911743471	1179044F5075	622484101	劇後
オランザピン錠10mg「杏林」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	158.40	21	911743472	1179044F3102	622483801	劇後
オランザピン錠2.5mg「KN」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	44.10	21	911743473	1179044F1061	622492701	劇後
オランザピン錠5mg「KN」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	83.50	21	911743474	1179044F2068	622492801	劇後
オランザピン錠10mg「KN」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	158.40	21	911743475	1179044F3064	622497101	劇後

【医科用】

内用薬

品名	単位	薬価(円)	区分	マスタコード	薬価基準収載コード	厚生省マスタ	備考
オランザピン錠20mg「KN」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	237.60	21	911743476	1179044F8031	622497201	劇後
オランザピン細粒1%「サワイ」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	g	193.30	21	911743477	1179044C1065	622497601	劇後
オランザピン錠2.5mg「サワイ」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	44.10	21	911743478	1179044F1118	622497301	劇後
オランザピン錠5mg「サワイ」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	83.50	21	911743479	1179044F2114	622497401	劇後
オランザピン錠10mg「サワイ」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	158.40	21	911743480	1179044F3110	622497501	劇後
オランザピン錠2.5mg「三和」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	44.10	21	911743481	1179044F1126	622482201	劇後
オランザピン錠5mg「三和」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	83.50	21	911743482	1179044F2122	622482301	劇後
オランザピン錠10mg「三和」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	158.40	21	911743483	1179044F3129	622482401	劇後
オランザピン細粒1%「DSEP」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	g	193.30	21	911743484	1179044C1030	622480501	劇後
オランザピンOD錠2.5mg「DSEP」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	44.10	21	911743485	1179044F6039	622480201	劇後
オランザピン錠2.5mg「DSEP」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	44.10	21	911743486	1179044F1037	622479901	劇後
オランザピンOD錠5mg「DSEP」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	83.50	21	911743487	1179044F4036	622480301	劇後
オランザピン錠5mg「DSEP」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	83.50	21	911743488	1179044F2033	622480001	劇後
オランザピンOD錠10mg「DSEP」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	158.40	21	911743489	1179044F5032	622480401	劇後
オランザピン錠10mg「DSEP」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	158.40	21	911743490	1179044F3030	622480101	劇後

【医科用】

内用薬

品名	単位	薬価(円)	区分	マスタコード	薬価基準収載コード	厚生省マスタ	備考
オランザピンOD錠2.5mg「ファイザー」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	44.10	21	911743491	1179044F6110	622493901	劇後
オランザピン錠2.5mg「ファイザー」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	44.10	21	911743492	1179044F1185	622493601	劇後
オランザピンOD錠5mg「ファイザー」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	83.50	21	911743493	1179044F4133	622494001	劇後
オランザピン錠5mg「ファイザー」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	83.50	21	911743494	1179044F2181	622493701	劇後
オランザピンOD錠10mg「ファイザー」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	158.40	21	911743495	1179044F5130	622494101	劇後
オランザピン錠10mg「ファイザー」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	158.40	21	911743496	1179044F3188	622493801	劇後
オランザピンOD錠2.5mg「タカタ」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	44.10	21	911743497	1179044F6080	622483201	劇後
オランザピンOD錠5mg「タカタ」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	83.50	21	911743498	1179044F4087	622482801	劇後
オランザピンOD錠10mg「タカタ」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	158.40	21	911743499	1179044F5083	622482901	劇後
オランザピンOD錠2.5mg「TCK」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	44.10	21	911743500	1179044F6055	622481101	劇後
オランザピンOD錠5mg「TCK」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	83.50	21	911743501	1179044F4052	622481201	劇後
オランザピンOD錠10mg「TCK」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	158.40	21	911743502	1179044F5059	622481301	劇後
オランザピン細粒1%「ヨシトミ」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	g	193.30	21	911743503	1179044C1120	622504101	劇後
オランザピン錠2.5mg「ヨシトミ」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	44.10	21	911743504	1179044F1207	622503601	劇後
オランザピンOD錠5mg「ヨシトミ」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	83.50	21	911743505	1179044F4150	622503901	劇後

【医科用】

内用薬

品名	単位	薬価(円)	区分	マスタコード	薬価基準収載コード	厚生省マスタ	備考
オランザピン錠5mg「ヨシトミ」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	83.50	21	911743506	1179044F2203	622503701	劇後
オランザピンOD錠10mg「ヨシトミ」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	158.40	21	911743507	1179044F5156	622504001	劇後
オランザピン錠10mg「ヨシトミ」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	158.40	21	911743508	1179044F3200	622503801	劇後
オランザピンOD錠2.5mg「テバ」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	44.10	21	911743509	1179044F6098	622495001	劇後
オランザピン錠2.5mg「テバ」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	44.10	21	911743510	1179044F1134	622494701	劇後
オランザピンOD錠5mg「テバ」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	83.50	21	911743511	1179044F4095	622495101	劇後
オランザピン錠5mg「テバ」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	83.50	21	911743512	1179044F2130	622494801	劇後
オランザピンOD錠10mg「テバ」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	158.40	21	911743513	1179044F5091	622495201	劇後
オランザピン錠10mg「テバ」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	158.40	21	911743514	1179044F3137	622494901	劇後
オランザピン細粒1%「トーワ」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	g	193.30	21	911743515	1179044C1073	622478801	劇後
オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	44.10	21	911743516	1179044F6101	622478601	劇後
オランザピン錠2.5mg「トーワ」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	44.10	21	911743517	1179044F1142	622479001	劇後
オランザピンOD錠5mg「トーワ」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	83.50	21	911743518	1179044F4109	622478701	劇後
オランザピン錠5mg「トーワ」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	83.50	21	911743519	1179044F2149	622479101	劇後
オランザピンOD錠10mg「トーワ」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	158.40	21	911743520	1179044F5105	622478501	劇後

【医科用】

内用薬

品名	単位	薬価(円)	区分	マスタコード	薬価基準収載コード	厚生省マスタ	備考
オランザピン錠10mg「トーワ」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	158.40	21	911743521	1179044F3145	622478901	劇後
オランザピン細粒1%「日医工」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	g	193.30	21	911743522	1179044C1081	622501201	劇後
オランザピン錠2.5mg「日医工」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	44.10	21	911743523	1179044F1150	622500901	劇後
オランザピンOD錠5mg「日医工」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	83.50	21	911743524	1179044F4117	622500701	劇後
オランザピン錠5mg「日医工」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	83.50	21	911743525	1179044F2157	622501001	劇後
オランザピンOD錠10mg「日医工」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	158.40	21	911743526	1179044F5113	622500801	劇後
オランザピン錠10mg「日医工」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	158.40	21	911743527	1179044F3153	622501101	劇後
オランザピン錠2.5mg「日新」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	44.10	21	911743528	1179044F1169	622492901	劇後
オランザピン錠5mg「日新」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	83.50	21	911743529	1179044F2165	622493001	劇後
オランザピン錠10mg「日新」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	158.40	21	911743530	1179044F3161	622493101	劇後
オランザピン細粒1%「ニプロ」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	g	193.30	21	911743531	1179044C1090	622506401	劇後
オランザピン錠2.5mg「ニプロ」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	44.10	21	911743532	1179044F1177	622506501	劇後
オランザピンOD錠5mg「ニプロ」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	83.50	21	911743533	1179044F4125	622506201	劇後
オランザピン錠5mg「ニプロ」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	83.50	21	911743534	1179044F2173	622506601	劇後
オランザピンOD錠10mg「ニプロ」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	158.40	21	911743535	1179044F5121	622506301	劇後

【医科用】

内用薬

品名	単位	薬価(円)	区分	マスタコード	薬価基準収載コード	厚生省マスタ	備考
オランザピン錠10mg「ニプロ」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	158.40	21	911743536	1179044F3170	622506701	劇後
オランザピンOD錠2.5mg「JG」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	44.10	21	911743537	1179044F6047	622490501	劇後
オランザピン錠2.5mg「JG」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	44.10	21	911743538	1179044F1053	622490201	劇後
オランザピンOD錠5mg「JG」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	83.50	21	911743539	1179044F4044	622490601	劇後
オランザピン錠5mg「JG」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	83.50	21	911743540	1179044F2050	622490301	劇後
オランザピンOD錠10mg「JG」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	158.40	21	911743541	1179044F5040	622490701	劇後
オランザピン錠10mg「JG」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	158.40	21	911743542	1179044F3056	622490401	劇後
オランザピン細粒1%「ファイザー」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	g	193.30	21	911743543	1179044C1103	622494201	劇後
オランザピン細粒1%「明治」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	g	193.30	21	911743544	1179044C1111	622502601	劇後
オランザピンOD錠2.5mg「明治」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	44.10	21	911743545	1179044F6128	622502301	劇後
オランザピン錠2.5mg「明治」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	44.10	21	911743546	1179044F1193	622502001	劇後
オランザピンOD錠5mg「明治」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	83.50	21	911743547	1179044F4141	622502401	劇後
オランザピン錠5mg「明治」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	83.50	21	911743548	1179044F2190	622502101	劇後
オランザピンOD錠10mg「明治」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	158.40	21	911743549	1179044F5148	622502501	劇後
オランザピン錠10mg「明治」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	158.40	21	911743550	1179044F3196	622502201	劇後

【医科用】

内用薬

品名	単位	薬価(円)	区分	マスタコード ¹⁾	薬価基準収載コード ²⁾	厚生省マスタ	備考
オランザピン錠2.5mg「YD」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	44.10	21	911743551	1179044F1070	622472401	劇後
オランザピン錠5mg「YD」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	83.50	21	911743552	1179044F2076	622472501	劇後
オランザピン錠10mg「YD」 加180：非定型抗精神病薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	158.40	21	911743553	1179044F3072	622472601	劇後
カデチア配合錠HD「あすか」	錠	64.20	21	921443554	2149111F2032	622506801	後
カデチア配合錠LD「あすか」	錠	33.70	21	921443555	2149111F1036	622506901	後
カデチア配合錠HD「テバ」	錠	64.20	21	921443556	2149111F2040	622495701	後
カデチア配合錠LD「テバ」	錠	33.70	21	921443557	2149111F1044	622495601	後
カルベジロール錠1.25mg「アメル」	錠	9.90	21	921443558	2149032F3067	622500301	[局]後
カルベジロール錠2.5mg「アメル」 処156-3：薬剤管理指導対象薬剤	錠	9.90	21	921443559	2149032F4063	622500401	[局]後
カルベジロール錠1.25mg「TCK」	錠	9.90	21	921443560	2149032F3059	622481401	[局]後
カルベジロール錠2.5mg「TCK」 処156-3：薬剤管理指導対象薬剤	錠	9.90	21	921443561	2149032F4055	622481501	[局]後
カルベジロール錠1.25mg「タナベ」	錠	9.90	21	921443562	2149032F3075	622504201	[局]後
カルベジロール錠2.5mg「タナベ」 処156-3：薬剤管理指導対象薬剤	錠	9.90	21	921443563	2149032F4071	622504301	[局]後
カルベジロール錠1.25mg「テバ」	錠	9.90	21	921443564	2149032F3083	622496101	[局]後
カルベジロール錠2.5mg「テバ」 処156-3：薬剤管理指導対象薬剤	錠	9.90	21	921443565	2149032F4080	622496201	[局]後
カルベジロール錠1.25mg「トーワ」	錠	9.90	21	921443566	2149032F3091	622479201	[局]後
カルベジロール錠2.5mg「トーワ」 処156-3：薬剤管理指導対象薬剤	錠	9.90	21	921443567	2149032F4098	622479301	[局]後
カルベジロール錠1.25mg「JG」	錠	9.90	21	921443568	2149032F3040	622490801	[局]後
カルベジロール錠2.5mg「JG」 処156-3：薬剤管理指導対象薬剤	錠	9.90	21	921443569	2149032F4047	622490901	[局]後
カルベジロール錠1.25mg「ファイザー」	錠	9.90	21	921443570	2149032F3105	622494301	[局]後
カルベジロール錠2.5mg「ファイザー」 処156-3：薬剤管理指導対象薬剤	錠	9.90	21	921443571	2149032F4101	622494401	[局]後
カルボシステイン錠250mg「JG」	錠	5.60	21	922343572	2233002F1328	622491001	後
カルボシステイン錠500mg「JG」	錠	6.80	21	922343573	2233002F2146	622491101	後
クロモグリク酸Na細粒小児用10%「TCK」	g	28.80	21	944943578	4490001C1080	621332601	後
シルニジピン錠20mg「FFP」	錠	48.80	21	921443579	2149037F3043	622486601	後
シルニジピン錠20mg「AFP」	錠	48.80	21	921443580	2149037F3035	622506001	後
シルニジピン錠20mg「テバ」	錠	48.80	21	921443581	2149037F3060	622496301	後
シルニジピン錠20mg「JG」	錠	48.80	21	921443582	2149037F3051	622491201	後
セルトラリン錠100mg「杏林」 加178：抗うつ薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	127.00	21	911743586	1179046F3128	622484201	劇後

【医科用】

内用薬

品名	単位	薬価(円)	区分	マスタコード	薬価基準収載コード	厚生省マスタ	備考
セルトラリン錠100mg「サワイ」 加178：抗うつ薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	127.00	21	911743587	1179046F3144	622497701	劇後
セルトラリン錠100mg「サンド」 加178：抗うつ薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	127.00	21	911743588	1179046F3152	622496401	劇後
セルトラリン錠100mg「DSE P」 加178：抗うつ薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	127.00	21	911743589	1179046F3080	622480601	劇後
セルトラリン錠100mg「科研」 加178：抗うつ薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	127.00	21	911743590	1179046F3110	622505701	劇後
セルトラリン錠100mg「TCK」 加178：抗うつ薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	127.00	21	911743591	1179046F3101	622481601	劇後
セルトラリン錠100mg「タナベ」 加178：抗うつ薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	127.00	21	911743592	1179046F3160	622504401	劇後
セルトラリンOD錠25mg「トーワ」 加178：抗うつ薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	42.10	21	911743593	1179046F4043	622479401	劇後
セルトラリンOD錠50mg「トーワ」 加178：抗うつ薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	73.10	21	911743594	1179046F5040	622479501	劇後
セルトラリン錠100mg「ニプロ」 加178：抗うつ薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	127.00	21	911743595	1179046F3179	622507001	劇後
セルトラリン錠100mg「ケミファ」 加178：抗うつ薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	127.00	21	911743596	1179046F3136	622481901	劇後
セルトラリン錠100mg「JG」 加178：抗うつ薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	127.00	21	911743597	1179046F3098	622491301	劇後
タルチレリンOD錠5mg「サワイ」	錠	581.50	21	911943611	1190014F2064	622497801	[局]後
トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用 15%「TCK」 150mg	g	213.50	21	962443612	6241010C1067	622481701	後
トラネキサム酸細粒50%「TCK」	g	7.50	21	933243613	3327002C1138	620805701	後
バラシクロビル顆粒50%「アスペン」	g	240.60	21	962543615	6250019D1070	622487601	後
バラシクロビル錠500mg「アスペン」	錠	188.80	21	962543616	6250019F1330	622487501	後
バルヒディオ配合錠EX「サンド」	錠	53.90	21	921443617	2149112F2037	622496701	後
バルヒディオ配合錠MD「サンド」	錠	53.30	21	921443618	2149112F1030	622496601	後
バルヒディオ配合錠EX「テバ」	錠	53.90	21	921443619	2149112F2045	622495901	後
バルヒディオ配合錠MD「テバ」	錠	53.30	21	921443620	2149112F1049	622495801	後
パロキセチン錠10mg「アスペン」 加178：抗うつ薬 処156-9：薬剤管理指導対象薬剤	錠	37.90	21	911743623	1179041F1335	622488701	[局]劇後

【医科用】

内用薬

品名	単位	薬価(円)	区分	マスコード [※]	薬価基準収載コード [※]	厚生省マスコ	備考
ビカルタミドOD錠80mg「あすか」 [夙]156-1：薬剤管理指導対象薬剤	錠	361.00	21	942943624	4291009F2051	622502901	劇後
ビカルタミドOD錠80mg「KN」 [夙]156-1：薬剤管理指導対象薬剤	錠	361.00	21	942943625	4291009F2035	622492601	劇後
ビカルタミドOD錠80mg「サワイ」 [夙]156-1：薬剤管理指導対象薬剤	錠	361.00	21	942943626	4291009F2078	622498101	劇後
ビカルタミドOD錠80mg「日医工」 [夙]156-1：薬剤管理指導対象薬剤	錠	361.00	21	942943627	4291009F2086	622501501	劇後
ビカルタミドOD錠80mg「ニプロ」 [夙]156-1：薬剤管理指導対象薬剤	錠	361.00	21	942943628	4291009F2094	622507101	劇後
ビカルタミドOD錠80mg「NK」 [夙]156-1：薬剤管理指導対象薬剤	錠	361.00	21	942943629	4291009F2043	622487201	劇後
ビカルタミドOD錠80mg「ケミファ」 [夙]156-1：薬剤管理指導対象薬剤	錠	361.00	21	942943630	4291009F2060	622482001	劇後
ビカルタミドOD錠80mg「明治」 [夙]156-1：薬剤管理指導対象薬剤	錠	361.00	21	942943631	4291009F2108	622502701	劇後
プラバスタチンN a 錠5mg「テバ」	錠	17.40	21	921843632	2189010F1454	621521301	[局]後
プラバスタチンN a 錠10mg「テバ」	錠	33.70	21	921843633	2189010F2477	621521401	[局]後
フルスルチアミン塩酸塩顆粒10%「廣貫堂」	g	6.40	21	931243634	3122007D1023	622493401	後
ポリコナゾール錠50mg「アメル」 [夙]151-313：特定薬剤治療管理薬剤	錠	481.60	21	961743635	6179001F1058	622499601	劇後
ポリコナゾール錠100mg「アメル」 [夙]151-313：特定薬剤治療管理薬剤	錠	844.80	21	961743636	6179001F3034	622499701	劇後
ポリコナゾール錠200mg「アメル」 [夙]151-313：特定薬剤治療管理薬剤	錠	1,481.80	21	961743637	6179001F2054	622499801	劇後
ポリコナゾール錠50mg「DSEP」 [夙]151-313：特定薬剤治療管理薬剤	錠	481.60	21	961743638	6179001F1031	622480701	劇後
ポリコナゾール錠200mg「DSEP」 [夙]151-313：特定薬剤治療管理薬剤	錠	1,481.80	21	961743639	6179001F2038	622480801	劇後
ポリコナゾール錠50mg「タカタ」 [夙]151-313：特定薬剤治療管理薬剤	錠	481.60	21	961743640	6179001F1066	622483001	劇後
ポリコナゾール錠200mg「タカタ」 [夙]151-313：特定薬剤治療管理薬剤	錠	1,481.80	21	961743641	6179001F2062	622483101	劇後
ポリコナゾール錠50mg「テバ」 [夙]151-313：特定薬剤治療管理薬剤	錠	481.60	21	961743642	6179001F1074	622495401	劇後
ポリコナゾール錠200mg「テバ」 [夙]151-313：特定薬剤治療管理薬剤	錠	1,481.80	21	961743643	6179001F2070	622495501	劇後
ポリコナゾール錠50mg「トーワ」 [夙]151-313：特定薬剤治療管理薬剤	錠	481.60	21	961743644	6179001F1082	622479601	劇後
ポリコナゾール錠200mg「トーワ」 [夙]151-313：特定薬剤治療管理薬剤	錠	1,481.80	21	961743645	6179001F2089	622479701	劇後
ポリコナゾール錠50mg「日医工」 [夙]151-313：特定薬剤治療管理薬剤	錠	481.60	21	961743646	6179001F1090	622501301	劇後
ポリコナゾール錠200mg「日医工」 [夙]151-313：特定薬剤治療管理薬剤	錠	1,481.80	21	961743647	6179001F2097	622501401	劇後

【医科用】

内用薬

品名	単位	薬価(円)	区分	マスコード	薬価基準収載コード	厚生省マスタ	備考
ポリコナゾール錠50mg「JG」 [夙]151-313：特定薬剤治療管理薬剤	錠	481.60	21	961743648	6179001F1040	622491901	劇後
ポリコナゾール錠100mg「JG」 [夙]151-313：特定薬剤治療管理薬剤	錠	844.80	21	961743649	6179001F3026	622492001	劇後
ポリコナゾール錠200mg「JG」 [夙]151-313：特定薬剤治療管理薬剤	錠	1,481.80	21	961743650	6179001F2046	622492101	劇後
モンテルカスト錠5mg「KM」 [夙]117-180：投与対象年齢下限	錠	76.80	21	944943651	4490026F3047	622484301	後
モンテルカスト錠10mg「KM」 [夙]117-180：投与対象年齢下限	錠	101.80	21	944943652	4490026F2067	622484401	後
ラベプラゾールナトリウム錠10mg「NPI」	錠	53.30	21	923243655	2329028F1287	622505501	後
ラベプラゾールナトリウム錠20mg「NPI」	錠	91.20	21	923243656	2329028F2283	622505601	後
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「EE」	錠	61.00	21	939943657	3999021F1040	622503101	後
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「KN」	錠	61.00	21	939943658	3999021F1058	622498201	後
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「テバ」	錠	61.00	21	939943659	3999021F1066	622495301	後
レボカルニチン塩化物錠100mg「YD」	錠	50.40	21	939943660	3999009F1073	622472801	後
レボカルニチン塩化物錠300mg「YD」	錠	151.10	21	939943661	3999009F2070	622472901	後
ロサルヒド配合錠HD「アメル」	錠	74.90	21	921443662	2149110F2178	622499901	[局]後
ロサルヒド配合錠HD「KOG」	錠	74.90	21	921443663	2149110F2135	622489101	[局]後
ロサルヒド配合錠HD「KO」	錠	74.90	21	921443664	2149110F2127	622490001	[局]後
ロサルヒド配合錠HD「サンド」	錠	74.90	21	921443665	2149110F2208	622496501	[局]後
ロサルヒド配合錠HD「SN」	錠	74.90	21	921443666	2149110F2143	622504601	[局]後
ロサルヒド配合錠HD「DK」	錠	74.90	21	921443667	2149110F2097	622494601	[局]後
ロサルヒド配合錠HD「科研」	錠	74.90	21	921443668	2149110F2186	622505801	[局]後
ロサルヒド配合錠HD「TCK」	錠	74.90	21	921443669	2149110F2151	622481801	[局]後
ロサルヒド配合錠HD「タナベ」	錠	74.90	21	921443670	2149110F2216	622504501	[局]後
ロサルヒド配合錠HD「ツルハラ」	錠	74.90	21	921443671	2149110F2224	622504901	[局]後
ロサルヒド配合錠HD「トローワ」	錠	74.90	21	921443672	2149110F2232	622479801	[局]後
ロサルヒド配合錠HD「日医工」	錠	74.90	21	921443673	2149110F2240	622501601	[局]後
ロサルヒド配合錠HD「日新」	錠	74.90	21	921443674	2149110F2259	622493201	[局]後
ロサルヒド配合錠HD「ニプロ」	錠	74.90	21	921443675	2149110F2267	622507201	[局]後
ロサルヒド配合錠HD「EP」	錠	74.90	21	921443676	2149110F2100	622480901	[局]後
ロサルヒド配合錠HD「ケミファ」	錠	74.90	21	921443677	2149110F2194	622482101	[局]後
ロサルヒド配合錠HD「FFP」	錠	74.90	21	921443678	2149110F2119	622486501	[局]後
ロサルヒド配合錠HD「明治」	錠	74.90	21	921443679	2149110F2275	622502801	[局]後
ロサルヒド配合錠HD「モチダ」	錠	74.90	21	921443680	2149110F2283	622483301	[局]後
ロサルヒド配合錠HD「YD」	錠	74.90	21	921443681	2149110F2160	622472701	[局]後
ロピニロールOD錠0.25mg「アメル」	錠	23.90	21	911643682	1169013F4026	622500001	劇後
ロピニロールOD錠1mg「アメル」	錠	82.20	21	911643683	1169013F5022	622500101	劇後
ロピニロールOD錠2mg「アメル」	錠	152.50	21	911643684	1169013F6029	622500201	劇後
ロピニロール錠0.25mg「JG」	錠	23.90	21	911643685	1169013F1035	622492401	劇後
ロピニロール錠1mg「JG」	錠	82.20	21	911643686	1169013F2031	622492501	劇後
ロピニロール錠2mg「JG」	錠	152.50	21	911643687	1169013F3038	622492301	劇後

【医科用】

注射薬

品名	単位	薬価(円)	区分	マスタコード [※]	薬価基準収載コード [※]	厚生省マスタ	備考
アルプロスタジル注5 μ g「F」	1mL 管	1,514.00	32	921943688	2190406A1128	621471902	[局]劇後
アルプロスタジル注10 μ g「F」	2mL 管	1,540.00	32	921943689	2190406A2124	621472002	[局]劇後
アルプロスタジル注5 μ gシリンジ「F」 1mL	筒	1,455.00	32	921943690	2190406G1082	622297302	[局]劇後
アルプロスタジル注10 μ gシリンジ「F」 2mL	筒	1,648.00	32	921943691	2190406G2100	622297402	[局]劇後
オクトレオチド皮下注50 μ g「あすか」 1mL	管	773.00	31	924943692	2499403A1053	622504701	劇後
オクトレオチド皮下注100 μ g「あすか」 1mL	管	1,400.00	31	924943693	2499403A2050	622504801	劇後
オクトレオチド皮下注50 μ g「SUN」 1mL	管	773.00	31	924943694	2499403A1045	622507301	劇後
オクトレオチド皮下注100 μ g「SUN」 1mL	管	1,400.00	31	924943695	2499403A2041	622507401	劇後
ゲムシタビン点滴静注液200mg/5mL「N K」	瓶	1,335.00	32	942243696	4224403A1034	622487701	劇後
〔規〕156-1：薬剤管理指導対象薬剤							
ゲムシタビン点滴静注液1g/25mL「N K」	瓶	5,378.00	32	942243697	4224403A2030	622487801	劇後
〔規〕156-1：薬剤管理指導対象薬剤							
生食注シリンジ50mL「ニプロ」	筒	301.00	32	933143700	3311402P6029	622507501	後
ナブトピン注3.6単位 3mL	管	80.00	31	911443703	1149601A2097	620114004	後
ニトログリセリン静注25mg/50mLシリン ジ「TE」	筒	1,508.00	32	921743704	2171403G1032	622489901	劇後

【医科用】

外用薬

品名	単位	薬価(円)	区分	マスタコード [※]	薬価基準収載コード [※]	厚生省マスタ	備考
FAD点眼液0.05%「日東」	5mL 瓶	84.80	23	913143705	1319714Q3129	622506101	後
シエルガン0.5眼粘弾剤	0.5mL 筒	5,658.70	23	913143706	1319816Q1042	622478201	後
チモロールXE点眼液0.25%「JG」	mL	157.40	23	913143707	1319702Q3070	622491401	後
チモロールXE点眼液0.5%「JG」	mL	389.80	23	913143708	1319702Q4076	622491501	後
ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「日新」 5mL	瓶	226.60	23	913143709	1319720Y2128	622493301	後
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「JG」 5mL	瓶	168.00	23	913143710	1319720Q3205	622491701	後
ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「JG」 5mL	瓶	226.60	23	913143711	1319720Y2110	622491801	後
フェンタニル1日用テープ0.84mg「明治」	枚	273.60	48	982143712	8219700T1034	622505001	麻劇後
フェンタニル1日用テープ1.7mg「明治」	枚	515.40	48	982143713	8219700T2030	622505101	麻劇後
フェンタニル1日用テープ3.4mg「明治」	枚	960.60	48	982143714	8219700T3037	622505201	麻劇後
フェンタニル1日用テープ5mg「明治」	枚	1,358.40	48	982143715	8219700T4033	622505301	麻劇後
フェンタニル1日用テープ6.7mg「明治」	枚	1,766.80	48	982143716	8219700T5030	622505401	麻劇後
ポビドンヨードガーグル液7%「明治」	mL	2.30	23	922643717	2260701F1409	620414401	後
ポビドンヨードゲル10%「明治」	g	4.14	23	926143718	2612701Q2133	620571301	*後
ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	mL	2.29	23	926143719	2612701Q1137	621289001	*後
ポビドンヨード外用液10%「明治」	mL	1.18	23	926143720	2612701Q3466	620571601	*後

【医科用】

外用薬

品名	単位	薬価(円)	区分	マスタコード	薬価基準収載コード	厚生省マスタ	備考
レボカバステチン点眼液0.025%「JG」	mL	87.50	23	913143721	1319746Q1126	622492201	後
ロキソプロフェンNaパップ100mg「テイ コク」 10cm×14cm	枚	18.70	23	926443722	2649735S1150	622507601	後
処165-1：湿布薬							

【保険薬局用】

内用薬

品名	単位	薬価(円)	マスタコード	医薬品コード	レプト電算コード	備考
アセトアミノフェン細粒20%「トーワ」	g	8.20	43432	1141007C1156	621526501	劇計後
アセトアミノフェン錠200mg「トーワ」	錠	7.60	43433	1141007F1187	621683101	後
アセトアミノフェンシロップ小児用2%「トー ワ」	mL	4.60	43434	1141007Q1064	621795801	劇計後
アセトアミノフェンDS小児用20%「トーワ」	g	9.30	43435	1141007R1078	621795901	劇計後
アムバロ配合OD錠「ファイザー」	錠	43.70	43436	2149114F2052	622493501	劇後
アムバロ配合OD錠「TCK」	錠	43.70	43437	2149114F2036	622481001	劇後
アムバロ配合OD錠「日医工」	錠	43.70	43438	2149114F2044	622501701	劇後
イトラコナゾール内用液1%UD20mL「日本臓 器」	個	868.30	43439	6290004S2024	622505901	後
イマチニブ錠100mg「テバ」	錠	1,170.60	43440	4291011F1192	622496001	劇後H
エスエーワン配合OD錠T20 20mg(テガフル相当量)	錠	279.60	43441	4229101F1034	622497901	劇後H
エスエーワン配合OD錠T25 25mg(テガフル相当量)	錠	372.50	43442	4229101F2030	622498001	劇後H
エヌケーエスワン配合OD錠T20 20mg(テガフル相当量)	錠	279.60	43443	4229101F1042	622487301	劇後H
エヌケーエスワン配合OD錠T25 25mg(テガフル相当量)	錠	372.50	43444	4229101F2049	622487401	劇後H
エンタカポン錠100mg「アメル」	錠	92.00	43445	1169014F1056	622498501	後
エンタカポン錠100mg「KN」	錠	92.00	43446	1169014F1048	622503001	後
エンタカポン錠100mg「トーワ」	錠	92.00	43447	1169014F1064	622478401	後
エンタカポン錠100mg「JG」	錠	92.00	43448	1169014F1030	622490101	後
オランザピン錠2.5mg「EE」	錠	44.10	43449	1179044F1045	622503201	劇後H
オランザピン錠5mg「EE」	錠	83.50	43450	1179044F2041	622503301	劇後H
オランザピン錠10mg「EE」	錠	158.40	43451	1179044F3048	622503401	劇後H
オランザピン錠20mg「EE」	錠	237.60	43452	1179044F8023	622503501	劇後H
オランザピン細粒1%「オーハラ」	g	193.30	43453	1179044C1057	622486401	劇計後H
オランザピン錠2.5mg「オーハラ」	錠	44.10	43454	1179044F1096	622485801	劇後H
オランザピン錠5mg「オーハラ」	錠	83.50	43455	1179044F2092	622485901	劇後H
オランザピン錠10mg「オーハラ」	錠	158.40	43456	1179044F3099	622486001	劇後H
オランザピン細粒1%「アメル」	g	193.30	43457	1179044C1049	622499101	劇計後H
オランザピンOD錠1.25mg「アメル」	錠	23.20	43458	1179044F9020	622499201	劇後H
オランザピン錠1.25mg「アメル」	錠	23.20	43459	1179044F7027	622498601	劇後H
オランザピンOD錠2.5mg「アメル」	錠	44.10	43460	1179044F6063	622499301	劇後H
オランザピン錠2.5mg「アメル」	錠	44.10	43461	1179044F1088	622498701	劇後H
オランザピンOD錠5mg「アメル」	錠	83.50	43462	1179044F4060	622499401	劇後H
オランザピン錠5mg「アメル」	錠	83.50	43463	1179044F2084	622498801	劇後H
オランザピンOD錠10mg「アメル」	錠	158.40	43464	1179044F5067	622499501	劇後H

【保険薬局用】

内用薬

品名	単位	薬価(円)	マスタコード ¹⁾	医薬品コード ²⁾	レプト電算コード ³⁾	備考
オランザピン錠10mg「アメル」	錠	158.40	43465	1179044F3080	622498901	劇後H
オランザピン錠20mg「アメル」	錠	237.60	43466	1179044F8040	622499001	劇後H
オランザピンOD錠2.5mg「杏林」	錠	44.10	43467	1179044F6071	622483901	劇後H
オランザピン錠2.5mg「杏林」	錠	44.10	43468	1179044F1100	622483601	劇後H
オランザピンOD錠5mg「杏林」	錠	83.50	43469	1179044F4079	622484001	劇後H
オランザピン錠5mg「杏林」	錠	83.50	43470	1179044F2106	622483701	劇後H
オランザピンOD錠10mg「杏林」	錠	158.40	43471	1179044F5075	622484101	劇後H
オランザピン錠10mg「杏林」	錠	158.40	43472	1179044F3102	622483801	劇後H
オランザピン錠2.5mg「KN」	錠	44.10	43473	1179044F1061	622492701	劇後H
オランザピン錠5mg「KN」	錠	83.50	43474	1179044F2068	622492801	劇後H
オランザピン錠10mg「KN」	錠	158.40	43475	1179044F3064	622497101	劇後H
オランザピン錠20mg「KN」	錠	237.60	43476	1179044F8031	622497201	劇後H
オランザピン細粒1%「サワイ」	g	193.30	43477	1179044C1065	622497601	劇計後H
オランザピン錠2.5mg「サワイ」	錠	44.10	43478	1179044F1118	622497301	劇後H
オランザピン錠5mg「サワイ」	錠	83.50	43479	1179044F2114	622497401	劇後H
オランザピン錠10mg「サワイ」	錠	158.40	43480	1179044F3110	622497501	劇後H
オランザピン錠2.5mg「三和」	錠	44.10	43481	1179044F1126	622482201	劇後H
オランザピン錠5mg「三和」	錠	83.50	43482	1179044F2122	622482301	劇後H
オランザピン錠10mg「三和」	錠	158.40	43483	1179044F3129	622482401	劇後H
オランザピン細粒1%「DSEP」	g	193.30	43484	1179044C1030	622480501	劇計後H
オランザピンOD錠2.5mg「DSEP」	錠	44.10	43485	1179044F6039	622480201	劇後H
オランザピン錠2.5mg「DSEP」	錠	44.10	43486	1179044F1037	622479901	劇後H
オランザピンOD錠5mg「DSEP」	錠	83.50	43487	1179044F4036	622480301	劇後H
オランザピン錠5mg「DSEP」	錠	83.50	43488	1179044F2033	622480001	劇後H
オランザピンOD錠10mg「DSEP」	錠	158.40	43489	1179044F5032	622480401	劇後H
オランザピン錠10mg「DSEP」	錠	158.40	43490	1179044F3030	622480101	劇後H
オランザピンOD錠2.5mg「ファイザー」	錠	44.10	43491	1179044F6110	622493901	劇後H
オランザピン錠2.5mg「ファイザー」	錠	44.10	43492	1179044F1185	622493601	劇後H
オランザピンOD錠5mg「ファイザー」	錠	83.50	43493	1179044F4133	622494001	劇後H
オランザピン錠5mg「ファイザー」	錠	83.50	43494	1179044F2181	622493701	劇後H
オランザピンOD錠10mg「ファイザー」	錠	158.40	43495	1179044F5130	622494101	劇後H
オランザピン錠10mg「ファイザー」	錠	158.40	43496	1179044F3188	622493801	劇後H
オランザピンOD錠2.5mg「タカタ」	錠	44.10	43497	1179044F6080	622483201	劇後H
オランザピンOD錠5mg「タカタ」	錠	83.50	43498	1179044F4087	622482801	劇後H
オランザピンOD錠10mg「タカタ」	錠	158.40	43499	1179044F5083	622482901	劇後H
オランザピンOD錠2.5mg「TCK」	錠	44.10	43500	1179044F6055	622481101	劇後H
オランザピンOD錠5mg「TCK」	錠	83.50	43501	1179044F4052	622481201	劇後H
オランザピンOD錠10mg「TCK」	錠	158.40	43502	1179044F5059	622481301	劇後H
オランザピン細粒1%「ヨシトミ」	g	193.30	43503	1179044C1120	622504101	劇計後H
オランザピン錠2.5mg「ヨシトミ」	錠	44.10	43504	1179044F1207	622503601	劇後H
オランザピンOD錠5mg「ヨシトミ」	錠	83.50	43505	1179044F4150	622503901	劇後H
オランザピン錠5mg「ヨシトミ」	錠	83.50	43506	1179044F2203	622503701	劇後H
オランザピンOD錠10mg「ヨシトミ」	錠	158.40	43507	1179044F5156	622504001	劇後H
オランザピン錠10mg「ヨシトミ」	錠	158.40	43508	1179044F3200	622503801	劇後H
オランザピンOD錠2.5mg「テバ」	錠	44.10	43509	1179044F6098	622495001	劇後H
オランザピン錠2.5mg「テバ」	錠	44.10	43510	1179044F1134	622494701	劇後H
オランザピンOD錠5mg「テバ」	錠	83.50	43511	1179044F4095	622495101	劇後H
オランザピン錠5mg「テバ」	錠	83.50	43512	1179044F2130	622494801	劇後H

【保険薬局用】

内用薬

品名	単位	薬価(円)	マスタコード	医薬品コード	レプト電算コード	備考
オランザピンOD錠10mg「テバ」	錠	158.40	43513	1179044F5091	622495201	劇後H
オランザピン錠10mg「テバ」	錠	158.40	43514	1179044F3137	622494901	劇後H
オランザピン細粒1%「トーワ」	g	193.30	43515	1179044C1073	622478801	劇計後H
オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」	錠	44.10	43516	1179044F6101	622478601	劇後H
オランザピン錠2.5mg「トーワ」	錠	44.10	43517	1179044F1142	622479001	劇後H
オランザピンOD錠5mg「トーワ」	錠	83.50	43518	1179044F4109	622478701	劇後H
オランザピン錠5mg「トーワ」	錠	83.50	43519	1179044F2149	622479101	劇後H
オランザピンOD錠10mg「トーワ」	錠	158.40	43520	1179044F5105	622478501	劇後H
オランザピン錠10mg「トーワ」	錠	158.40	43521	1179044F3145	622478901	劇後H
オランザピン細粒1%「日医工」	g	193.30	43522	1179044C1081	622501201	劇計後H
オランザピン錠2.5mg「日医工」	錠	44.10	43523	1179044F1150	622500901	劇後H
オランザピンOD錠5mg「日医工」	錠	83.50	43524	1179044F4117	622500701	劇後H
オランザピン錠5mg「日医工」	錠	83.50	43525	1179044F2157	622501001	劇後H
オランザピンOD錠10mg「日医工」	錠	158.40	43526	1179044F5113	622500801	劇後H
オランザピン錠10mg「日医工」	錠	158.40	43527	1179044F3153	622501101	劇後H
オランザピン錠2.5mg「日新」	錠	44.10	43528	1179044F1169	622492901	劇後H
オランザピン錠5mg「日新」	錠	83.50	43529	1179044F2165	622493001	劇後H
オランザピン錠10mg「日新」	錠	158.40	43530	1179044F3161	622493101	劇後H
オランザピン細粒1%「ニプロ」	g	193.30	43531	1179044C1090	622506401	劇計後H
オランザピン錠2.5mg「ニプロ」	錠	44.10	43532	1179044F1177	622506501	劇後H
オランザピンOD錠5mg「ニプロ」	錠	83.50	43533	1179044F4125	622506201	劇後H
オランザピン錠5mg「ニプロ」	錠	83.50	43534	1179044F2173	622506601	劇後H
オランザピンOD錠10mg「ニプロ」	錠	158.40	43535	1179044F5121	622506301	劇後H
オランザピン錠10mg「ニプロ」	錠	158.40	43536	1179044F3170	622506701	劇後H
オランザピンOD錠2.5mg「JG」	錠	44.10	43537	1179044F6047	622490501	劇後H
オランザピン錠2.5mg「JG」	錠	44.10	43538	1179044F1053	622490201	劇後H
オランザピンOD錠5mg「JG」	錠	83.50	43539	1179044F4044	622490601	劇後H
オランザピン錠5mg「JG」	錠	83.50	43540	1179044F2050	622490301	劇後H
オランザピンOD錠10mg「JG」	錠	158.40	43541	1179044F5040	622490701	劇後H
オランザピン錠10mg「JG」	錠	158.40	43542	1179044F3056	622490401	劇後H
オランザピン細粒1%「ファイザー」	g	193.30	43543	1179044C1103	622494201	劇計後H
オランザピン細粒1%「明治」	g	193.30	43544	1179044C1111	622502601	劇計後H
オランザピンOD錠2.5mg「明治」	錠	44.10	43545	1179044F6128	622502301	劇後H
オランザピン錠2.5mg「明治」	錠	44.10	43546	1179044F1193	622502001	劇後H
オランザピンOD錠5mg「明治」	錠	83.50	43547	1179044F4141	622502401	劇後H
オランザピン錠5mg「明治」	錠	83.50	43548	1179044F2190	622502101	劇後H
オランザピンOD錠10mg「明治」	錠	158.40	43549	1179044F5148	622502501	劇後H
オランザピン錠10mg「明治」	錠	158.40	43550	1179044F3196	622502201	劇後H
オランザピン錠2.5mg「YD」	錠	44.10	43551	1179044F1070	622472401	劇後H
オランザピン錠5mg「YD」	錠	83.50	43552	1179044F2076	622472501	劇後H
オランザピン錠10mg「YD」	錠	158.40	43553	1179044F3072	622472601	劇後H
カデチア配合錠HD「あすか」	錠	64.20	43554	2149111F2032	622506801	後
カデチア配合錠LD「あすか」	錠	33.70	43555	2149111F1036	622506901	後
カデチア配合錠HD「テバ」	錠	64.20	43556	2149111F2040	622495701	後
カデチア配合錠LD「テバ」	錠	33.70	43557	2149111F1044	622495601	後
カルベジロール錠1.25mg「アメル」	錠	9.90	43558	2149032F3067	622500301	[局]後
カルベジロール錠2.5mg「アメル」	錠	9.90	43559	2149032F4063	622500401	[局]後H
カルベジロール錠1.25mg「TCK」	錠	9.90	43560	2149032F3059	622481401	[局]後

【保険薬局用】

内用薬

品名	単位	薬価(円)	マスタコード [※]	医薬品コード [※]	レプト電算コード [※]	備考
カルベジロール錠2.5mg「TCK」	錠	9.90	43561	2149032F4055	622481501	[局]後H
カルベジロール錠1.25mg「タナベ」	錠	9.90	43562	2149032F3075	622504201	[局]後
カルベジロール錠2.5mg「タナベ」	錠	9.90	43563	2149032F4071	622504301	[局]後H
カルベジロール錠1.25mg「テバ」	錠	9.90	43564	2149032F3083	622496101	[局]後
カルベジロール錠2.5mg「テバ」	錠	9.90	43565	2149032F4080	622496201	[局]後H
カルベジロール錠1.25mg「トーワ」	錠	9.90	43566	2149032F3091	622479201	[局]後
カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	錠	9.90	43567	2149032F4098	622479301	[局]後H
カルベジロール錠1.25mg「JG」	錠	9.90	43568	2149032F3040	622490801	[局]後
カルベジロール錠2.5mg「JG」	錠	9.90	43569	2149032F4047	622490901	[局]後H
カルベジロール錠1.25mg「ファイザー」	錠	9.90	43570	2149032F3105	622494301	[局]後
カルベジロール錠2.5mg「ファイザー」	錠	9.90	43571	2149032F4101	622494401	[局]後H
カルボシステイン錠250mg「JG」	錠	5.60	43572	2233002F1328	622491001	後
カルボシステイン錠500mg「JG」	錠	6.80	43573	2233002F2146	622491101	後
クロモグリク酸Na細粒小児用10%「TCK」	g	28.80	43578	4490001C1080	621332601	計後
シルニジピン錠20mg「FFP」	錠	48.80	43579	2149037F3043	622486601	後
シルニジピン錠20mg「AFP」	錠	48.80	43580	2149037F3035	622506001	後
シルニジピン錠20mg「テバ」	錠	48.80	43581	2149037F3060	622496301	後
シルニジピン錠20mg「JG」	錠	48.80	43582	2149037F3051	622491201	後
セルトラリン錠100mg「杏林」	錠	127.00	43586	1179046F3128	622484201	劇後H
セルトラリン錠100mg「サワイ」	錠	127.00	43587	1179046F3144	622497701	劇後H
セルトラリン錠100mg「サンド」	錠	127.00	43588	1179046F3152	622496401	劇後H
セルトラリン錠100mg「DSEP」	錠	127.00	43589	1179046F3080	622480601	劇後H
セルトラリン錠100mg「科研」	錠	127.00	43590	1179046F3110	622505701	劇後H
セルトラリン錠100mg「TCK」	錠	127.00	43591	1179046F3101	622481601	劇後H
セルトラリン錠100mg「タナベ」	錠	127.00	43592	1179046F3160	622504401	劇後H
セルトラリンOD錠25mg「トーワ」	錠	42.10	43593	1179046F4043	622479401	劇後H
セルトラリンOD錠50mg「トーワ」	錠	73.10	43594	1179046F5040	622479501	劇後H
セルトラリン錠100mg「ニプロ」	錠	127.00	43595	1179046F3179	622507001	劇後H
セルトラリン錠100mg「ケミファ」	錠	127.00	43596	1179046F3136	622481901	劇後H
セルトラリン錠100mg「JG」	錠	127.00	43597	1179046F3098	622491301	劇後H
タルチレリンOD錠5mg「サワイ」	錠	581.50	43611	1190014F2064	622497801	[局]後
トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15% 「TCK」 150mg	g	213.50	43612	6241010C1067	622481701	計後
トラネキサム酸細粒50%「TCK」	g	7.50	43613	3327002C1138	620805701	計後
バラシクロビル顆粒50%「アスペン」	g	240.60	43615	6250019D1070	622487601	計後
バラシクロビル錠500mg「アスペン」	錠	188.80	43616	6250019F1330	622487501	後
バルヒディオ配合錠EX「サンド」	錠	53.90	43617	2149112F2037	622496701	後
バルヒディオ配合錠MD「サンド」	錠	53.30	43618	2149112F1030	622496601	後
バルヒディオ配合錠EX「テバ」	錠	53.90	43619	2149112F2045	622495901	後
バルヒディオ配合錠MD「テバ」	錠	53.30	43620	2149112F1049	622495801	後
パロキセチン錠10mg「アスペン」	錠	37.90	43623	1179041F1335	622488701	[局]劇 後H
ビカルタミドOD錠80mg「あすか」	錠	361.00	43624	4291009F2051	622502901	劇後H
ビカルタミドOD錠80mg「KN」	錠	361.00	43625	4291009F2035	622492601	劇後H
ビカルタミドOD錠80mg「サワイ」	錠	361.00	43626	4291009F2078	622498101	劇後H
ビカルタミドOD錠80mg「日医工」	錠	361.00	43627	4291009F2086	622501501	劇後H
ビカルタミドOD錠80mg「ニプロ」	錠	361.00	43628	4291009F2094	622507101	劇後H
ビカルタミドOD錠80mg「NK」	錠	361.00	43629	4291009F2043	622487201	劇後H

【保険薬局用】

内用薬

品名	単位	薬価(円)	マスタコード	医薬品コード	レプト電算コード	備考
ビカルタミドOD錠80mg「ケミファ」	錠	361.00	43630	4291009F2060	622482001	劇後H
ビカルタミドOD錠80mg「明治」	錠	361.00	43631	4291009F2108	622502701	劇後H
プラバスタチンN a 錠5mg「テバ」	錠	17.40	43632	2189010F1454	621521301	[局]後
プラバスタチンN a 錠10mg「テバ」	錠	33.70	43633	2189010F2477	621521401	[局]後
フルスルチアミン塩酸塩顆粒10%「廣貫堂」	g	6.40	43634	3122007D1023	622493401	計後
ポリコナゾール錠50mg「アメル」	錠	481.60	43635	6179001F1058	622499601	劇後
ポリコナゾール錠100mg「アメル」	錠	844.80	43636	6179001F3034	622499701	劇後
ポリコナゾール錠200mg「アメル」	錠	1,481.80	43637	6179001F2054	622499801	劇後
ポリコナゾール錠50mg「D S E P」	錠	481.60	43638	6179001F1031	622480701	劇後
ポリコナゾール錠200mg「D S E P」	錠	1,481.80	43639	6179001F2038	622480801	劇後
ポリコナゾール錠50mg「タカタ」	錠	481.60	43640	6179001F1066	622483001	劇後
ポリコナゾール錠200mg「タカタ」	錠	1,481.80	43641	6179001F2062	622483101	劇後
ポリコナゾール錠50mg「テバ」	錠	481.60	43642	6179001F1074	622495401	劇後
ポリコナゾール錠200mg「テバ」	錠	1,481.80	43643	6179001F2070	622495501	劇後
ポリコナゾール錠50mg「トーワ」	錠	481.60	43644	6179001F1082	622479601	劇後
ポリコナゾール錠200mg「トーワ」	錠	1,481.80	43645	6179001F2089	622479701	劇後
ポリコナゾール錠50mg「日医工」	錠	481.60	43646	6179001F1090	622501301	劇後
ポリコナゾール錠200mg「日医工」	錠	1,481.80	43647	6179001F2097	622501401	劇後
ポリコナゾール錠50mg「J G」	錠	481.60	43648	6179001F1040	622491901	劇後
ポリコナゾール錠100mg「J G」	錠	844.80	43649	6179001F3026	622492001	劇後
ポリコナゾール錠200mg「J G」	錠	1,481.80	43650	6179001F2046	622492101	劇後
モンテルカスト錠5mg「KM」	錠	76.80	43651	4490026F3047	622484301	後
モンテルカスト錠10mg「KM」	錠	101.80	43652	4490026F2067	622484401	後
ラベプラゾールナトリウム錠10mg「N P I」	錠	53.30	43655	2329028F1287	622505501	後
ラベプラゾールナトリウム錠20mg「N P I」	錠	91.20	43656	2329028F2283	622505601	後
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「E E」	錠	61.00	43657	3999021F1040	622503101	後
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「KN」	錠	61.00	43658	3999021F1058	622498201	後
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「テバ」	錠	61.00	43659	3999021F1066	622495301	後
レボカルニチン塩化物錠100mg「Y D」	錠	50.40	43660	3999009F1073	622472801	後
レボカルニチン塩化物錠300mg「Y D」	錠	151.10	43661	3999009F2070	622472901	後
ロサルヒド配合錠HD「アメル」	錠	74.90	43662	2149110F2178	622499901	[局]後
ロサルヒド配合錠HD「K O G」	錠	74.90	43663	2149110F2135	622489101	[局]後
ロサルヒド配合錠HD「K O」	錠	74.90	43664	2149110F2127	622490001	[局]後
ロサルヒド配合錠HD「サンド」	錠	74.90	43665	2149110F2208	622496501	[局]後
ロサルヒド配合錠HD「S N」	錠	74.90	43666	2149110F2143	622504601	[局]後
ロサルヒド配合錠HD「D K」	錠	74.90	43667	2149110F2097	622494601	[局]後
ロサルヒド配合錠HD「科研」	錠	74.90	43668	2149110F2186	622505801	[局]後
ロサルヒド配合錠HD「T C K」	錠	74.90	43669	2149110F2151	622481801	[局]後
ロサルヒド配合錠HD「タナベ」	錠	74.90	43670	2149110F2216	622504501	[局]後
ロサルヒド配合錠HD「ツルハラ」	錠	74.90	43671	2149110F2224	622504901	[局]後
ロサルヒド配合錠HD「トーワ」	錠	74.90	43672	2149110F2232	622479801	[局]後
ロサルヒド配合錠HD「日医工」	錠	74.90	43673	2149110F2240	622501601	[局]後
ロサルヒド配合錠HD「日新」	錠	74.90	43674	2149110F2259	622493201	[局]後
ロサルヒド配合錠HD「ニプロ」	錠	74.90	43675	2149110F2267	622507201	[局]後
ロサルヒド配合錠HD「E P」	錠	74.90	43676	2149110F2100	622480901	[局]後
ロサルヒド配合錠HD「ケミファ」	錠	74.90	43677	2149110F2194	622482101	[局]後
ロサルヒド配合錠HD「F F P」	錠	74.90	43678	2149110F2119	622486501	[局]後
ロサルヒド配合錠HD「明治」	錠	74.90	43679	2149110F2275	622502801	[局]後

【保険薬局用】						内用薬	
品名	単位	薬価(円)	マスタコード	医薬品コード	レプト電算コード	備考	
ロサルヒド配合錠HD「モチダ」	錠	74.90	43680	2149110F2283	622483301	[局]後	
ロサルヒド配合錠HD「YD」	錠	74.90	43681	2149110F2160	622472701	[局]後	
ロピニロールOD錠0.25mg「アメル」	錠	23.90	43682	1169013F4026	622500001	劇後	
ロピニロールOD錠1mg「アメル」	錠	82.20	43683	1169013F5022	622500101	劇後	
ロピニロールOD錠2mg「アメル」	錠	152.50	43684	1169013F6029	622500201	劇後	
ロピニロール錠0.25mg「JG」	錠	23.90	43685	1169013F1035	622492401	劇後	
ロピニロール錠1mg「JG」	錠	82.20	43686	1169013F2031	622492501	劇後	
ロピニロール錠2mg「JG」	錠	152.50	43687	1169013F3038	622492301	劇後	

【保険薬局用】						注射薬	
品名	単位	薬価(円)	マスタコード	医薬品コード	レプト電算コード	備考	
アルプロスタジル注5 μ g「F」 1mL	管	1,514.00	43688	2190406A1128	621471902	[局]劇後	
アルプロスタジル注10 μ g「F」 2mL	管	1,540.00	43689	2190406A2124	621472002	[局]劇後	
アルプロスタジル注5 μ gシリンジ「F」 1mL	筒	1,455.00	43690	2190406G1082	622297302	[局]劇後	
アルプロスタジル注10 μ gシリンジ「F」 2mL	筒	1,648.00	43691	2190406G2100	622297402	[局]劇後	
オクトレオチド皮下注50 μ g「あすか」 1mL	管	773.00	43692	2499403A1053	622504701	劇後	
オクトレオチド皮下注100 μ g「あすか」 1mL	管	1,400.00	43693	2499403A2050	622504801	劇後	
オクトレオチド皮下注50 μ g「SUN」 1mL	管	773.00	43694	2499403A1045	622507301	劇後	
オクトレオチド皮下注100 μ g「SUN」 1mL	管	1,400.00	43695	2499403A2041	622507401	劇後	
ゲムシタビン点滴静注液200mg/5mL「NK」	瓶	1,335.00	43696	4224403A1034	622487701	劇後H	
ゲムシタビン点滴静注液1g/25mL「NK」	瓶	5,378.00	43697	4224403A2030	622487801	劇後H	
生食注シリンジ50mL「ニプロ」	筒	301.00	43700	3311402P6029	622507501	後	
ナプトピン注3.6単位 3mL	管	80.00	43703	1149601A2097	620114004	後	
ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」	筒	1,508.00	43704	2171403G1032	622489901	劇後	

【保険薬局用】						外用薬	
品名	単位	薬価(円)	マスタコード	医薬品コード	レプト電算コード	備考	
FAD点眼液0.05%「日東」 5mL	瓶	84.80	43705	1319714Q3129	622506101	後	
シエルガン0.5眼粘弾剤 0.5mL	筒	5,658.70	43706	1319816Q1042	622478201	後	
チモロールXE点眼液0.25%「JG」	mL	157.40	43707	1319702Q3070	622491401	計後	
チモロールXE点眼液0.5%「JG」	mL	389.80	43708	1319702Q4076	622491501	計後	
ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「日新」 5mL	瓶	226.60	43709	1319720Y2128	622493301	後	
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「JG」 5mL	瓶	168.00	43710	1319720Q3205	622491701	後	
ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「JG」 5mL	瓶	226.60	43711	1319720Y2110	622491801	後	
フェンタニル1日用テープ0.84mg「明治」	枚	273.60	43712	8219700T1034	622505001	麻劇後	
フェンタニル1日用テープ1.7mg「明治」	枚	515.40	43713	8219700T2030	622505101	麻劇後	
フェンタニル1日用テープ3.4mg「明治」	枚	960.60	43714	8219700T3037	622505201	麻劇後	
フェンタニル1日用テープ5mg「明治」	枚	1,358.40	43715	8219700T4033	622505301	麻劇後	
フェンタニル1日用テープ6.7mg「明治」	枚	1,766.80	43716	8219700T5030	622505401	麻劇後	
ポビドンヨードガーグル液7%「明治」	mL	2.30	43717	2260701F1409	620414401	計後	
ポビドンヨードゲル10%「明治」	g	4.14	43718	2612701Q2133	620571301	*計後	
ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	mL	2.29	43719	2612701Q1137	621289001	*計後	

【保険薬局用】

外用薬

品名	単位	薬価(円)	マスタコード	医薬品コード	レプト電算コード	備考
ポビドンヨード外用液10%「明治」	mL	1.18	43720	2612701Q3466	620571601	*計後
レボカバステチン点眼液0.025%「JG」	mL	87.50	43721	1319746Q1126	622492201	計後
ロキソプロフェンNaパップ100mg「テイコク」 10cm×14cm	枚	18.70	43722	2649735S1150	622507601	後