

標 準 コ ー ド 一 覧

〔追補速報版〕

○ 追補速報版内容

診療行為・医薬品区分	追 加 理 由
医 薬 品	平成 28 年 12 月 9 日適用 (平成 28 年 12 月 8 日 厚生労働省告示第 409 号)

○ 追補速報版に記載したコードについて

今回の追補速報版には、本日の官報で平成 28 年 12 月 9 日適用として告示された医薬品について記載していますが、一部の医薬品については、情報の一部が未確定のため、記載しておりません。

今回の追補速報版に記載していない医薬品については、情報確定後に再度追補速報版にて連絡いたします。

平成 28 年 12 月 8 日

株式会社 メルマック

標準コード一覧

●医科「窓口処理情報」について

品名欄に記載した窓口処理情報「**処**15X-XXX : X X X X X X 薬剤」は、算定アシストソフトにおいて必要な情報です。また「**処**117-XXX : 投与対象年齢下限」は、薬剤対象年齢チェックにおいて必要な情報です。算定アシストソフトをご利用でないお客様、薬剤対象年齢チェックをご利用でないお客様は登録する必要はありません（登録しても問題ありません。）

●医科「窓口加算情報」について

品名欄に記載した窓口加算情報「**加**17X : X X X X X X 薬」および「**加**180 : X X X X X 薬」は向精神薬多剤投与において必要な情報です。

●保険薬局「告示単位換算値」について

備考欄に「*」が記載されている医薬品は、手入力でコードを登録する際「告示単位換算値」の修正が必要になります。初期値（1.0）を正しい値に修正してください。

本日の速報版において、「*」が記載されている医薬品の「告示単位換算値」は10です。

●保険薬局「後発品数量フラグ」について

後発医薬品を手入力でコード登録する際は、後発医薬品調剤率集計に使用する「後発品数量フラグ」の設定が必要になります。備考欄に「後」と記載されている医薬品については、コードを登録する画面で【F7】（後発率情報）を押し、続いて表示される[後発率情報マスタ編集画面]で【F9】（挿入）を押して表示される項目に値を設定してください。本日の速報版に記載されている後発医薬品は「適用開始日」がH28.12.09、「後発品数量フラグ」は3です。

【医科用】

品 名	単位	薬価(円)	区分	マスクコード	薬価基準取扱コード	厚生省マスク	内用薬	備考
アカルボースOD錠50mg「テバ」 処 156-10 : 薬剤管理指導対象薬剤	錠	12.10	21	939643797	3969003F3061	621896402		後
アカルボース錠50mg「テバ」 処 156-10 : 薬剤管理指導対象薬剤	錠	12.10	21	939643798	3969003F1131	621784902		後
アカルボースOD錠100mg「テバ」 処 156-10 : 薬剤管理指導対象薬剤	錠	21.50	21	939643799	3969003F4068	621896502		後
アカルボース錠100mg「テバ」 処 156-10 : 薬剤管理指導対象薬剤	錠	21.50	21	939643800	3969003F2138	621785002		後
アレンドロン酸錠5mg「R T O」	錠	38.50	21	939943802	3999018F1188	622532001	[局]劇後	
アレンドロン酸錠35mg「R T O」	錠	255.60	21	939943803	3999018F2184	622532101	[局]劇後	
アロプリノール錠50mg「T C K」	錠	6.00	21	939443804	3943001F2310	622002402	[局]後	
エチゾラム錠0.25mg「クニヒロ」 加 176 : 抗不安薬 処 156-9 : 薬剤管理指導対象薬剤	錠	5.80	46	911743805	1179025F3177	622525601	[局]向後	
エチゾラム錠0.5mg「クニヒロ」 加 176 : 抗不安薬 処 156-9 : 薬剤管理指導対象薬剤	錠	6.00	46	911743806	1179025F1344	622525701	[局]向後	
エチゾラム錠1mg「クニヒロ」 加 176 : 抗不安薬 処 156-9 : 薬剤管理指導対象薬剤	錠	6.40	46	911743807	1179025F2308	622525801	[局]向後	
オキシコドン徐放錠5mg「第一三共」	錠	101.80	46	981143811	8119002G1032	622521701	麻劇後	
オキシコドン徐放錠10mg「第一三共」	錠	187.20	46	981143812	8119002G2039	622521801	麻劇後	

【医科用】

内用薬

品名	単位	薬価(円)	区分	マスクコード	薬価基準取扱コード	厚生省マスク	備考
オキシコドン徐放錠20mg 「第一三共」	錠	344.60	46	981143813	8119002G3035	622521901	麻薬後
オキシコドン徐放錠40mg 「第一三共」	錠	630.30	46	981143814	8119002G4031	622522001	麻薬後
オランザピン細粒1% 「杏林」	g	154.60	21	911743815	1179044C1138	622522401	劇後
加180 : 非定型抗精神病薬							
処156-9 : 薬剤管理指導対象薬剤							
オランザピン細粒1% 「タカタ」	g	154.60	21	911743816	1179044C1146	622511401	劇後
加180 : 非定型抗精神病薬							
処156-9 : 薬剤管理指導対象薬剤							
オランザピン細粒1% 「日新」	g	154.60	21	911743817	1179044C1154	622519801	劇後
加180 : 非定型抗精神病薬							
処156-9 : 薬剤管理指導対象薬剤							
カムシア配合錠HD 「武田テバ」	錠	62.10	21	921443818	2149116F2060	622524201	[局]劇後
カムシア配合錠LD 「武田テバ」	錠	62.10	21	921443819	2149116F1063	622524101	[局]劇後
カムシア配合錠HD 「日新」	錠	62.10	21	921443820	2149116F2078	622519701	[局]劇後
カムシア配合錠LD 「日新」	錠	62.10	21	921443821	2149116F1071	622519601	[局]劇後
シリニジピン錠20mg 「サワイ」	錠	48.80	21	921443823	2149037F3078	622519901	[局]後
スマトリプタン錠50mg 「アスペン」	錠	329.80	21	921643824	2160003F1154	622518001	劇後
セルトラリンOD錠100mg 「トーワ」	錠	127.00	21	911743825	1179046F6038	622513301	劇後
加178 : 抗うつ薬							
処156-9 : 薬剤管理指導対象薬剤							
セルトラリン錠100mg 「トーワ」	錠	127.00	21	911743826	1179046F3195	622513401	劇後
加178 : 抗うつ薬							
処156-9 : 薬剤管理指導対象薬剤							
セルトラリン錠100mg 「日医工」	錠	127.00	21	911743827	1179046F3209	622528801	劇後
加178 : 抗うつ薬							
処156-9 : 薬剤管理指導対象薬剤							
セルトラリン錠100mg 「YD」	錠	127.00	21	911743828	1179046F3187	622510601	劇後
加178 : 抗うつ薬							
処156-9 : 薬剤管理指導対象薬剤							
トピラマート錠25mg 「アメル」	錠	28.80	21	911343829	1139008F3038	622529701	後
処151-107 : 特定薬剤治療管理薬剤							
処156-4 : 薬剤管理指導対象薬剤							
トピラマート錠50mg 「アメル」	錠	47.10	21	911343830	1139008F1035	622529801	後
処151-107 : 特定薬剤治療管理薬剤							
処156-4 : 薬剤管理指導対象薬剤							
トピラマート錠100mg 「アメル」	錠	76.90	21	911343831	1139008F2031	622529901	後
処151-107 : 特定薬剤治療管理薬剤							
処156-4 : 薬剤管理指導対象薬剤							
トリクロルメチアジド錠1mg 「トーワ」	錠	6.10	21	921343832	2132003F3055	622142402	[局]後
トリクロルメチアジド錠2mg 「トーワ」	錠	6.00	21	921343833	2132003F1460	620264101	[局]後
ドンペリドン錠5mg 「トーワ」	錠	5.80	21	923943834	2399005F1264	622013202	後
バルヒディオ配合錠EX 「サワイ」	錠	53.90	21	921443836	2149112F2070	622520001	後
バルヒディオ配合錠MD 「サワイ」	錠	53.30	21	921443837	2149112F1073	622520101	後

【医科用】

内用薬

品名	単位	薬価(円)	区分	マストコード	薬価基準取扱コード	厚生省マスク	備考
バルヒディオ配合錠EX「TCK」	錠	53.90	21	921443838	2149112F2061	622515101	後
バルヒディオ配合錠MD「TCK」	錠	53.30	21	921443839	2149112F1065	622515001	後
バルヒディオ配合錠EX「タナベ」	錠	53.90	21	921443840	2149112F2088	622527301	後
バルヒディオ配合錠MD「タナベ」	錠	53.30	21	921443841	2149112F1081	622527201	後
バルヒディオ配合錠EX「ツルハラ」	錠	53.90	21	921443842	2149112F2096	622527001	後
バルヒディオ配合錠MD「ツルハラ」	錠	53.30	21	921443843	2149112F1090	622527101	後
バルヒディオ配合錠EX「トーワ」	錠	53.90	21	921443844	2149112F2100	622513501	後
バルヒディオ配合錠MD「トーワ」	錠	53.30	21	921443845	2149112F1103	622513601	後
バルヒディオ配合錠EX「日医工」	錠	53.90	21	921443846	2149112F2118	622529201	後
バルヒディオ配合錠MD「日医工」	錠	53.30	21	921443847	2149112F1111	622529101	後
バルヒディオ配合錠EX「JG」	錠	53.90	21	921443848	2149112F2053	622524401	後
バルヒディオ配合錠MD「JG」	錠	53.30	21	921443849	2149112F1057	622524301	後
ビカルタミドOD錠80mg「トーワ」	錠	361.00	21	942943850	4291009F2116	622513701	劇後
■156-1 : 薬剤管理指導対象薬剤							
ピタバスタチンカルシウムOD錠1mg「日医工」	錠	24.40	21	921843851	2189016F4108	622528901	後
ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「日医工」	錠	46.30	21	921843852	2189016F5104	622529001	後
ピタバスタチンCa・OD錠1mg「杏林」	錠	24.40	21	921843853	2189016F4086	622522101	後
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「杏林」	錠	46.30	21	921843854	2189016F5082	622522201	後
ピタバスタチンCa・OD錠4mg「杏林」	錠	90.90	21	921843855	2189016F6070	622522301	後
ピタバスタチンCa・OD錠1mg「JG」	錠	24.40	21	921843856	2189016F4078	622524501	後
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「JG」	錠	46.30	21	921843857	2189016F5074	622524601	後
ピタバスタチンCa・OD錠4mg「JG」	錠	90.90	21	921843858	2189016F6062	622524701	後
ピタバスタチンCa・OD錠1mg「ファイザー」	錠	24.40	21	921843859	2189016F4094	622512001	後
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「ファイザー」	錠	46.30	21	921843860	2189016F5090	622512101	後
ピタバスタチンCa・OD錠4mg「ファイザー」	錠	90.90	21	921843861	2189016F6089	622512201	後
プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mg M I 「オーハラ」	錠	52.80	21	911643862	1169012G1060	622528201	劇後
プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgM I 「オーハラ」	錠	185.90	21	911643863	1169012G2067	622528301	劇後
プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mg M I 「アメル」	錠	52.80	21	911643864	1169012G1052	622530001	劇後
プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgM I 「アメル」	錠	185.90	21	911643865	1169012G2059	622530101	劇後
プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mg M I 「サワイ」	錠	52.80	21	911643866	1169012G1079	622520201	劇後
プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgM I 「サワイ」	錠	185.90	21	911643867	1169012G2075	622520301	劇後
プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mg M I 「DSEP」	錠	52.80	21	911643868	1169012G1036	622511201	劇後
プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgM I 「DSEP」	錠	185.90	21	911643869	1169012G2032	622511301	劇後
プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mg M I 「トーワ」	錠	52.80	21	911643870	1169012G1087	622513801	劇後

【医科用】

内用薬

品名	単位	薬価(円)	区分	マスクコード	薬価基準取扱コード	厚生省マスク	備考
プラミペキソール塩酸塩L A錠1.5mgM I 「トーワ」	錠	185.90	21	911643871	1169012G2083	622513901	劇後
プラミペキソール塩酸塩L A錠0.375mg M I 「J G」	錠	64.80	21	911643872	1169012G1044	622524801	劇後
プラミペキソール塩酸塩L A錠1.5mgM I 「J G」	錠	214.60	21	911643873	1169012G2040	622524901	劇後
フロセミド錠20mg「S N」	錠	6.00	21	921343876	2139005F1095	622531601	[局]後
フロセミド錠40mg「S N」	錠	6.30	21	921343877	2139005F2458	622531701	[局]後
ボセンタン錠62.5mg「K N」	錠	2,045.40	21	921943878	2190026F1057	622527801	劇後
ボセンタン錠62.5mg「サワイ」	錠	2,045.40	21	921943879	2190026F1065	622520401	劇後
ボセンタン錠62.5mg「D S E P」	錠	2,045.40	21	921943880	2190026F1030	622510901	劇後
ボセンタン錠62.5mg「タナベ」	錠	2,045.40	21	921943881	2190026F1073	622527401	劇後
ボセンタン錠62.5mg「J G」	錠	2,045.40	21	921943882	2190026F1049	622525001	劇後
ボセンタン錠62.5mg「ファイザー」	錠	2,045.40	21	921943883	2190026F1081	622512301	劇後
ボセンタン錠62.5mg「モチダ」	錠	2,045.40	21	921943884	2190026F1090	622512801	劇後
ボセンタン成人用D S 6.25%「モチダ」	g	2,045.40	21	921943885	2190026R1029	622512901	劇後
ポラプレジンクOD錠75mg「J G」	錠	19.50	21	923243886	2329027F1045	622525101	後
ホリナート錠25mg「タイホウ」	錠	925.60	21	939243887	3929004F2048	622513001	後
処156-1 : 薬剤管理指導対象薬剤							
ミチグリニドC a · O D錠5mg「F F P」	錠	12.40	21	939643888	3969008F3030	622518101	後
処156-10 : 薬剤管理指導対象薬剤							
ミチグリニドC a · O D錠10mg「F F P」	錠	21.90	21	939643889	3969008F4036	622518201	後
処156-10 : 薬剤管理指導対象薬剤							
ミチグリニドC a · O D錠5mg「三和」	錠	12.40	21	939643890	3969008F3064	622520901	後
処156-10 : 薬剤管理指導対象薬剤							
ミチグリニドC a · O D錠10mg「三和」	錠	21.90	21	939643891	3969008F4060	622521001	後
処156-10 : 薬剤管理指導対象薬剤							
ミチグリニドC a · O D錠5mg「T C K」	錠	12.40	21	939643892	3969008F3056	622515201	後
処156-10 : 薬剤管理指導対象薬剤							
ミチグリニドC a · O D錠10mg「T C K」	錠	21.90	21	939643893	3969008F4052	622515301	後
処156-10 : 薬剤管理指導対象薬剤							
ミチグリニドC a · O D錠5mg「J G」	錠	12.40	21	939643894	3969008F3048	622525301	後
処156-10 : 薬剤管理指導対象薬剤							
ミチグリニドC a · O D錠10mg「J G」	錠	21.90	21	939643895	3969008F4044	622525401	後
処156-10 : 薬剤管理指導対象薬剤							
ミチグリニドC a · O D錠5mg「フソー」	錠	12.40	21	939643896	3969008F3072	622523301	後
処156-10 : 薬剤管理指導対象薬剤							
ミチグリニドC a · O D錠10mg「フソー」	錠	21.90	21	939643897	3969008F4079	622523401	後
処156-10 : 薬剤管理指導対象薬剤							
メトクロプラミド錠5mg「トーワ」	錠	5.60	21	923943898	2399004F1251	621279401	[局]後
モンテルカストOD錠5mg「E E」	錠	61.40	21	944943899	4490026F5023	622530901	後
処117-180 : 投与対象年齢下限							
モンテルカスト錠5mg「E E」	錠	61.40	21	944943900	4490026F3098	622530701	[局]後
処117-180 : 投与対象年齢下限							
モンテルカストOD錠10mg「E E」	錠	81.40	21	944943901	4490026F4043	622531001	後
処117-180 : 投与対象年齢下限							

【医科用】

内用薬

品名	単位	薬価(円)	区分	マストコード	薬価基準取扱コード	厚生省マスト	備考
モンテルカスト錠10mg「E E」 処117-180 : 投与対象年齢下限	錠	81.40	21	944943902	4490026F2113	622530801	[局]後
モンテルカスト錠5mg「オーハラ」 処117-180 : 投与対象年齢下限	錠	61.40	21	944943903	4490026F3160	622528401	[局]後
モンテルカスト錠10mg「オーハラ」 処117-180 : 投与対象年齢下限	錠	81.40	21	944943904	4490026F2180	622528501	[局]後
モンテルカスト錠5mg「CMX」 処117-180 : 投与対象年齢下限	錠	61.40	21	944943905	4490026F3071	622508801	[局]後
モンテルカスト錠10mg「CMX」 処117-180 : 投与対象年齢下限	錠	81.40	21	944943906	4490026F2091	622508901	[局]後
モンテルカスト錠5mg「KO」 処117-180 : 投与対象年齢下限	錠	61.40	21	944943907	4490026F3110	622530201	[局]後
モンテルカスト錠10mg「KO」 処117-180 : 投与対象年齢下限	錠	81.40	21	944943908	4490026F2130	622530301	[局]後
モンテルカストOD錠5mg「KN」 処117-180 : 投与対象年齢下限	錠	61.40	21	944943909	4490026F5031	622528001	後
モンテルカスト錠5mg「KN」 処117-180 : 投与対象年齢下限	錠	61.40	21	944943910	4490026F3101	622527901	[局]後
モンテルカストOD錠10mg「KN」 処117-180 : 投与対象年齢下限	錠	81.40	21	944943911	4490026F4051	622529301	後
モンテルカスト錠10mg「KN」 処117-180 : 投与対象年齢下限	錠	81.40	21	944943912	4490026F2121	622528101	[局]後
モンテルカスト錠5mg「サンド」 処117-180 : 投与対象年齢下限	錠	61.40	21	944943913	4490026F3195	622518301	[局]後
モンテルカスト錠10mg「サンド」 処117-180 : 投与対象年齢下限	錠	81.40	21	944943914	4490026F2210	622518401	[局]後
モンテルカスト錠5mg「三和」 処117-180 : 投与対象年齢下限	錠	61.40	21	944943915	4490026F3209	622520701	[局]後
モンテルカスト錠10mg「三和」 処117-180 : 投与対象年齢下限	錠	81.40	21	944943916	4490026F2229	622520801	[局]後
モンテルカスト錠5mg「S N」 処117-180 : 投与対象年齢下限	錠	61.40	21	944943917	4490026F3128	622531801	[局]後
モンテルカスト錠10mg「S N」 処117-180 : 投与対象年齢下限	錠	81.40	21	944943918	4490026F2148	622531901	[局]後
モンテルカスト錠5mg「C E O」 処117-180 : 投与対象年齢下限	錠	61.40	21	944943919	4490026F3063	622526701	[局]後
モンテルカスト錠10mg「C E O」 処117-180 : 投与対象年齢下限	錠	81.40	21	944943920	4490026F2083	622526801	[局]後
モンテルカスト錠5mg「D S E P」 処117-180 : 投与対象年齢下限	錠	61.40	21	944943921	4490026F3080	622511001	[局]後
モンテルカスト錠10mg「D S E P」 処117-180 : 投与対象年齢下限	錠	81.40	21	944943922	4490026F2105	622511101	[局]後
モンテルカスト錠5mg「科研」 処117-180 : 投与対象年齢下限	錠	61.40	21	944943923	4490026F3179	622531101	[局]後
モンテルカスト錠10mg「科研」 処117-180 : 投与対象年齢下限	錠	81.40	21	944943924	4490026F2199	622531201	[局]後

【医科用】

内用薬

品名	単位	薬価(円)	区分	マストコード	薬価基準取扱コード	厚生省マスト	備考
モンテルカストOD錠5mg「タカタ」	錠	61.40	21	944943925	4490026F5040	622511801	後 処117-180 : 投与対象年齢下限
モンテルカスト錠5mg「タカタ」	錠	61.40	21	944943926	4490026F3225	622511601	[局]後 処117-180 : 投与対象年齢下限
モンテルカストOD錠10mg「タカタ」	錠	81.40	21	944943927	4490026F4060	622511901	後 処117-180 : 投与対象年齢下限
モンテルカスト錠10mg「タカタ」	錠	81.40	21	944943928	4490026F2245	622511701	[局]後 処117-180 : 投与対象年齢下限
モンテルカストOD錠5mg「武田テバ」	錠	61.40	21	944943929	4490026F5058	622523901	後 処117-180 : 投与対象年齢下限
モンテルカスト錠5mg「武田テバ」	錠	61.40	21	944943930	4490026F3233	622522701	[局]後 処117-180 : 投与対象年齢下限
モンテルカストOD錠10mg「武田テバ」	錠	81.40	21	944943931	4490026F4078	622524001	後 処117-180 : 投与対象年齢下限
モンテルカスト錠10mg「武田テバ」	錠	81.40	21	944943932	4490026F2253	622522801	[局]後 処117-180 : 投与対象年齢下限
モンテルカスト錠5mg「TCK」	錠	61.40	21	944943933	4490026F3136	622515401	[局]後 処117-180 : 投与対象年齢下限
モンテルカスト錠10mg「TCK」	錠	81.40	21	944943934	4490026F2156	622515501	[局]後 処117-180 : 投与対象年齢下限
モンテルカスト錠5mg「タナベ」	錠	61.40	21	944943935	4490026F3241	622527501	[局]後 処117-180 : 投与対象年齢下限
モンテルカスト錠10mg「タナベ」	錠	81.40	21	944943936	4490026F2261	622527601	[局]後 処117-180 : 投与対象年齢下限
モンテルカスト錠5mg「ニットー」	錠	61.40	21	944943937	4490026F3284	622521401	[局]後 処117-180 : 投与対象年齢下限
モンテルカスト錠10mg「ニットー」	錠	81.40	21	944943938	4490026F2300	622521501	[局]後 処117-180 : 投与対象年齢下限
モンテルカスト錠5mg「トーワ」	錠	61.40	21	944943939	4490026F3250	622514401	[局]後 処117-180 : 投与対象年齢下限
モンテルカスト錠10mg「トーワ」	錠	81.40	21	944943940	4490026F2270	622514301	[局]後 処117-180 : 投与対象年齢下限
モンテルカスト錠5mg「日医工」	錠	61.40	21	944943941	4490026F3268	622528601	[局]後 処117-180 : 投与対象年齢下限
モンテルカスト錠10mg「日医工」	錠	81.40	21	944943942	4490026F2288	622528701	[局]後 処117-180 : 投与対象年齢下限
モンテルカスト錠5mg「日新」	錠	61.40	21	944943943	4490026F3276	622519401	[局]後 処117-180 : 投与対象年齢下限
モンテルカスト錠10mg「日新」	錠	81.40	21	944943944	4490026F2296	622519501	[局]後 処117-180 : 投与対象年齢下限
モンテルカスト錠5mg「ニプロ」	錠	61.40	21	944943945	4490026F3292	622530401	[局]後 処117-180 : 投与対象年齢下限
モンテルカスト錠10mg「ニプロ」	錠	81.40	21	944943946	4490026F2318	622530501	[局]後 処117-180 : 投与対象年齢下限
モンテルカスト錠5mg「ケミファ」	錠	61.40	21	944943947	4490026F3187	622510401	[局]後 処117-180 : 投与対象年齢下限

【医科用】

内用薬

品名	単位	薬価(円)	区分	マストコード	薬価基準収載コード	厚生省マスタ	備考
モンテルカスト錠10mg「ケミファ」 処117-180 : 投与対象年齢下限	錠	81.40	21	944943948	4490026F2202	622510501	[局]後
モンテルカスト錠5mg「ゼリア」 処117-180 : 投与対象年齢下限	錠	61.40	21	944943949	4490026F3217	622529401	[局]後
モンテルカスト錠10mg「ゼリア」 処117-180 : 投与対象年齢下限	錠	81.40	21	944943950	4490026F2237	622529601	[局]後
モンテルカスト錠5mg「AA」 処117-180 : 投与対象年齢下限	錠	61.40	21	944943951	4490026F3055	622517501	[局]後
モンテルカスト錠10mg「AA」 処117-180 : 投与対象年齢下限	錠	81.40	21	944943952	4490026F2075	622517601	[局]後
モンテルカスト錠5mg「ファイザー」 処117-180 : 投与対象年齢下限	錠	61.40	21	944943953	4490026F3306	622512401	[局]後
モンテルカスト錠10mg「ファイザー」 処117-180 : 投与対象年齢下限	錠	81.40	21	944943954	4490026F2326	622512501	[局]後
モンテルカスト錠5mg「アスペン」 処117-180 : 投与対象年齢下限	錠	61.40	21	944943955	4490026F3152	622517801	[局]後
モンテルカスト錠10mg「アスペン」 処117-180 : 投与対象年齢下限	錠	81.40	21	944943956	4490026F2172	622517901	[局]後
モンテルカストOD錠5mg「明治」 処117-180 : 投与対象年齢下限	錠	61.40	21	944943957	4490026F5066	622521101	後
モンテルカストOD錠10mg「明治」 処117-180 : 投与対象年齢下限	錠	81.40	21	944943958	4490026F4086	622521201	後
モンテルカスト錠5mg「YD」 処117-180 : 投与対象年齢下限	錠	61.40	21	944943959	4490026F3144	622510701	[局]後
モンテルカスト錠10mg「YD」 処117-180 : 投与対象年齢下限	錠	81.40	21	944943960	4490026F2164	622510801	[局]後
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「SN」 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「DK」 ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「トーワ」 リルゾール錠50mg「タナベ」 ロサルヒド配合錠HD「サワイ」 ロサルヒド配合錠HD「タカタ」 ロサルヒド配合錠HD「ファイザー」	錠	61.00	21	939943961	3999021F1082	622520601	後
		61.00	21	939943962	3999021F1074	622532201	後
		61.00	21	939943963	3999021F1090	622514501	後
		763.10	21	911943964	1190011F1048	622527701	後
		74.90	21	921443965	2149110F2291	622520501	[局]後
		74.90	21	921443966	2149110F2305	622511501	[局]後
		74.90	21	921443967	2149110F2313	622512601	[局]後

【医科用】

注射薬

品名	単位	薬価(円)	区分	マストコード	薬価基準収載コード	厚生省マスタ	備考
オクトレオチド酢酸塩皮下注50μg「サンド」1mL	管	773.00	31	924943968	2499403A1061	622522901	劇後
オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」1mL	管	1,400.00	31	924943969	2499403A2068	622523001	劇後
ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「F」 処151-413 : 特定薬剤治療管理薬剤	管	69.00	31	961343974	6134407A1067	622074802	劇後
ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「F」 処151-413 : 特定薬剤治療管理薬剤	管	93.00	31	961343975	6134407A2110	621111802	劇後
ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「F」 処151-413 : 特定薬剤治療管理薬剤	管	106.00	31	961343976	6134407A3108	621112003	劇後
フロセミド注20mg「SN」	管	57.00	32	921343978	2139401A2218	622531501	[局]後

【医科用】

注射薬

品名	単位	薬価(円)	区分	マスターID	薬価基準取扱コード	厚生省マスク	備考
マキサカルシトール静注透析用2.5μg 「トーワ」 1mL	管	525.00	32	931143980	3112401A1077	622514101	劇後
マキサカルシトール静注透析用5μg 「ト ーワ」 1mL	管	682.00	32	931143981	3112401A2073	622514201	劇後
マキサカルシトール静注透析用10μg 「ト ーワ」 1mL	管	885.00	32	931143982	3112401A3070	622514001	劇後
レミフェンタニル静注用2mg 「第一三共」	瓶	1,114.00	51	982143983	8219401D1030	622486801	麻劇後
レミフェンタニル静注用5mg 「第一三共」	瓶	2,684.00	51	982143984	8219401D2036	622486901	麻劇後

【医科用】

外用薬

品名	単位	薬価(円)	区分	マスターID	薬価基準取扱コード	厚生省マスク	備考
ケトコナゾール外用ポンプスプレー2% 「日本臓器」	g	44.80	23	926543985	2655709R1039	622523101	[局]後
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1% 「F」 1mg	g	7.60	23	926343986	2634710M1093	620599402	後
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	mL	44.40	51	911143987	1119702G1070	622526901	[局]劇 後
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3% 「テ イコク」	g	16.50	23	933343989	3339950R1134	622526601	後
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0.3% 「ニットー」	g	16.50	23	933343990	3339950R1150	622521601	後
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0.3% 「日本臓器」	g	16.50	23	933343991	3339950R1169	622523201	後
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0.3% 「P P」	g	16.50	23	933343992	3339950R1142	622512701	後
ポビドンヨードフィールド外用液10% 「明治」	mL	1.77	23	926143993	2612701Q4071	622521301	*後
マキサカルシトール軟膏25μg/g 「C H」 0.0025%	g	69.20	23	926943994	2691702M1079	622525201	劇後

【保険薬局用】

内用薬

品名	単位	薬価(円)	マスターID	医薬品コード	レセプト電算コード	備考
アカルボースOD錠50mg 「テバ」	錠	12.10	43797	3969003F3061	621896402	後H
アカルボース錠50mg 「テバ」	錠	12.10	43798	3969003F1131	621784902	後H
アカルボースOD錠100mg 「テバ」	錠	21.50	43799	3969003F4068	621896502	後H
アカルボース錠100mg 「テバ」	錠	21.50	43800	3969003F2138	621785002	後H
アレンドロン酸錠5mg 「R T O」	錠	38.50	43802	3999018F1188	622532001	[局]劇 後
アレンドロン酸錠35mg 「R T O」	錠	255.60	43803	3999018F2184	622532101	[局]劇 後
アロプリノール錠50mg 「T C K」	錠	6.00	43804	3943001F2310	622002402	[局]後
エチゾラム錠0.25mg 「クニヒロ」	錠	5.80	43805	1179025F3177	622525601	[局]向 後H
エチゾラム錠0.5mg 「クニヒロ」	錠	6.00	43806	1179025F1344	622525701	[局]向 後H
エチゾラム錠1mg 「クニヒロ」	錠	6.40	43807	1179025F2308	622525801	[局]向 後H

【保険薬局用】

内用薬

品名	単位	薬価(円)	マスクコード	医薬品コード	レセプト電算コード	備考
オキシコドン徐放錠5mg「第一三共」	錠	101.80	43811	8119002G1032	622521701	麻劇後
オキシコドン徐放錠10mg「第一三共」	錠	187.20	43812	8119002G2039	622521801	麻劇後
オキシコドン徐放錠20mg「第一三共」	錠	344.60	43813	8119002G3035	622521901	麻劇後
オキシコドン徐放錠40mg「第一三共」	錠	630.30	43814	8119002G4031	622522001	麻劇後
オランザピン細粒1%「杏林」	g	154.60	43815	1179044C1138	622522401	劇計後H
オランザピン細粒1%「タカタ」	g	154.60	43816	1179044C1146	622511401	劇計後H
オランザピン細粒1%「日新」	g	154.60	43817	1179044C1154	622519801	劇計後H
カムシア配合錠HD「武田テバ」	錠	62.10	43818	2149116F2060	622524201	[局]劇後
カムシア配合錠LD「武田テバ」	錠	62.10	43819	2149116F1063	622524101	[局]劇後
カムシア配合錠HD「日新」	錠	62.10	43820	2149116F2078	622519701	[局]劇後
カムシア配合錠LD「日新」	錠	62.10	43821	2149116F1071	622519601	[局]劇後
シリニジピン錠20mg「サワイ」	錠	48.80	43823	2149037F3078	622519901	[局]後
スマトリップタン錠50mg「アスペン」	錠	329.80	43824	2160003F1154	622518001	劇後
セルトラリンOD錠100mg「トーワ」	錠	127.00	43825	1179046F6038	622513301	劇後H
セルトラリン錠100mg「トーワ」	錠	127.00	43826	1179046F3195	622513401	劇後H
セルトラリン錠100mg「日医工」	錠	127.00	43827	1179046F3209	622528801	劇後H
セルトラリン錠100mg「YD」	錠	127.00	43828	1179046F3187	622510601	劇後H
トピラマート錠25mg「アメル」	錠	28.80	43829	1139008F3038	622529701	後H
トピラマート錠50mg「アメル」	錠	47.10	43830	1139008F1035	622529801	後H
トピラマート錠100mg「アメル」	錠	76.90	43831	1139008F2031	622529901	後H
トリクロルメチアジド錠1mg「トーワ」	錠	6.10	43832	2132003F3055	622142402	[局]後
トリクロルメチアジド錠2mg「トーワ」	錠	6.00	43833	2132003F1460	620264101	[局]後
ドンペリドン錠5mg「トーワ」	錠	5.80	43834	2399005F1264	622013202	後
バルヒディオ配合錠EX「サワイ」	錠	53.90	43836	2149112F2070	622520001	後
バルヒディオ配合錠MD「サワイ」	錠	53.30	43837	2149112F1073	622520101	後
バルヒディオ配合錠EX「TCK」	錠	53.90	43838	2149112F2061	622515101	後
バルヒディオ配合錠MD「TCK」	錠	53.30	43839	2149112F1065	622515001	後
バルヒディオ配合錠EX「タナベ」	錠	53.90	43840	2149112F2088	622527301	後
バルヒディオ配合錠MD「タナベ」	錠	53.30	43841	2149112F1081	622527201	後
バルヒディオ配合錠EX「ツルハラ」	錠	53.90	43842	2149112F2096	622527001	後
バルヒディオ配合錠MD「ツルハラ」	錠	53.30	43843	2149112F1090	622527101	後
バルヒディオ配合錠EX「トーワ」	錠	53.90	43844	2149112F2100	622513501	後
バルヒディオ配合錠MD「トーワ」	錠	53.30	43845	2149112F1103	622513601	後
バルヒディオ配合錠EX「日医工」	錠	53.90	43846	2149112F2118	622529201	後
バルヒディオ配合錠MD「日医工」	錠	53.30	43847	2149112F1111	622529101	後
バルヒディオ配合錠EX「JG」	錠	53.90	43848	2149112F2053	622524401	後
バルヒディオ配合錠MD「JG」	錠	53.30	43849	2149112F1057	622524301	後
ビカルタミドOD錠80mg「トーワ」	錠	361.00	43850	4291009F2116	622513701	劇後H
ピタバスタチンカルシウムOD錠1mg「日医工」	錠	24.40	43851	2189016F4108	622528901	後
ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「日医工」	錠	46.30	43852	2189016F5104	622529001	後
ピタバスタチンCa・OD錠1mg「杏林」	錠	24.40	43853	2189016F4086	622522101	後
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「杏林」	錠	46.30	43854	2189016F5082	622522201	後

【保険薬局用】

内用薬

品名	単位	薬価(円)	マスクード	医薬品コード	レセプト電算コード	備考
ピタバスタチンC a・OD錠4mg「杏林」	錠	90.90	43855	2189016F6070	622522301	後
ピタバスタチンC a・OD錠1mg「J G」	錠	24.40	43856	2189016F4078	622524501	後
ピタバスタチンC a・OD錠2mg「J G」	錠	46.30	43857	2189016F5074	622524601	後
ピタバスタチンC a・OD錠4mg「J G」	錠	90.90	43858	2189016F6062	622524701	後
ピタバスタチンC a・OD錠1mg「ファイザー」	錠	24.40	43859	2189016F4094	622512001	後
ピタバスタチンC a・OD錠2mg「ファイザー」	錠	46.30	43860	2189016F5090	622512101	後
ピタバスタチンC a・OD錠4mg「ファイザー」	錠	90.90	43861	2189016F6089	622512201	後
プラミペキソール塩酸塩L A錠0.375mgM I 「オーハラ」	錠	52.80	43862	1169012G1060	622528201	劇後
プラミペキソール塩酸塩L A錠1.5mgM I「オーハラ」	錠	185.90	43863	1169012G2067	622528301	劇後
プラミペキソール塩酸塩L A錠0.375mgM I「アメル」	錠	52.80	43864	1169012G1052	622530001	劇後
プラミペキソール塩酸塩L A錠1.5mgM I「アメル」	錠	185.90	43865	1169012G2059	622530101	劇後
プラミペキソール塩酸塩L A錠0.375mgM I「サワイ」	錠	52.80	43866	1169012G1079	622520201	劇後
プラミペキソール塩酸塩L A錠1.5mgM I「サワイ」	錠	185.90	43867	1169012G2075	622520301	劇後
プラミペキソール塩酸塩L A錠0.375mgM I「D S E P」	錠	52.80	43868	1169012G1036	622511201	劇後
プラミペキソール塩酸塩L A錠1.5mgM I「D S E P」	錠	185.90	43869	1169012G2032	622511301	劇後
プラミペキソール塩酸塩L A錠0.375mgM I「トーワ」	錠	52.80	43870	1169012G1087	622513801	劇後
プラミペキソール塩酸塩L A錠1.5mgM I「トーワ」	錠	185.90	43871	1169012G2083	622513901	劇後
プラミペキソール塩酸塩L A錠0.375mgM I「J G」	錠	64.80	43872	1169012G1044	622524801	劇後
プラミペキソール塩酸塩L A錠1.5mgM I「J G」	錠	214.60	43873	1169012G2040	622524901	劇後
フロセミド錠20mg「S N」	錠	6.00	43876	2139005F1095	622531601	[局]後
フロセミド錠40mg「S N」	錠	6.30	43877	2139005F2458	622531701	[局]後
ボセンタン錠62.5mg「K N」	錠	2,045.40	43878	2190026F1057	622527801	劇後
ボセンタン錠62.5mg「サワイ」	錠	2,045.40	43879	2190026F1065	622520401	劇後
ボセンタン錠62.5mg「D S E P」	錠	2,045.40	43880	2190026F1030	622510901	劇後
ボセンタン錠62.5mg「タナベ」	錠	2,045.40	43881	2190026F1073	622527401	劇後
ボセンタン錠62.5mg「J G」	錠	2,045.40	43882	2190026F1049	622525001	劇後
ボセンタン錠62.5mg「ファイザー」	錠	2,045.40	43883	2190026F1081	622512301	劇後
ボセンタン錠62.5mg「モチダ」	錠	2,045.40	43884	2190026F1090	622512801	劇後
ボセンタン成人用D S 6.25%「モチダ」	g	2,045.40	43885	2190026R1029	622512901	劇計後
ポラプレジンクOD錠75mg「J G」	錠	19.50	43886	2329027F1045	622525101	後
ホリナート錠25mg「タイホウ」	錠	925.60	43887	3929004F2048	622513001	後H
ミチグリニドC a・OD錠5mg「F F P」	錠	12.40	43888	3969008F3030	622518101	後H
ミチグリニドC a・OD錠10mg「F F P」	錠	21.90	43889	3969008F4036	622518201	後H
ミチグリニドC a・OD錠5mg「三和」	錠	12.40	43890	3969008F3064	622520901	後H
ミチグリニドC a・OD錠10mg「三和」	錠	21.90	43891	3969008F4060	622521001	後H
ミチグリニドC a・OD錠5mg「T C K」	錠	12.40	43892	3969008F3056	622515201	後H

【保険薬局用】

内用薬

品名	単位	薬価(円)	マスクコード	医薬品コード	レセプト電算コード	備考
ミチグリニドCa・OD錠10mg「TCK」	錠	21.90	43893	3969008F4052	622515301	後H
ミチグリニドCa・OD錠5mg「JG」	錠	12.40	43894	3969008F3048	622525301	後H
ミチグリニドCa・OD錠10mg「JG」	錠	21.90	43895	3969008F4044	622525401	後H
ミチグリニドCa・OD錠5mg「フソー」	錠	12.40	43896	3969008F3072	622523301	後H
ミチグリニドCa・OD錠10mg「フソー」	錠	21.90	43897	3969008F4079	622523401	後H
メトクロプラミド錠5mg「トーワ」	錠	5.60	43898	2399004F1251	621279401	[局]後
モンテルカストOD錠5mg「EE」	錠	61.40	43899	4490026F5023	622530901	後
モンテルカスト錠5mg「EE」	錠	61.40	43900	4490026F3098	622530701	[局]後
モンテルカストOD錠10mg「EE」	錠	81.40	43901	4490026F4043	622531001	後
モンテルカスト錠10mg「EE」	錠	81.40	43902	4490026F2113	622530801	[局]後
モンテルカスト錠5mg「オーハラ」	錠	61.40	43903	4490026F3160	622528401	[局]後
モンテルカスト錠10mg「オーハラ」	錠	81.40	43904	4490026F2180	622528501	[局]後
モンテルカスト錠5mg「CMX」	錠	61.40	43905	4490026F3071	622508801	[局]後
モンテルカスト錠10mg「CMX」	錠	81.40	43906	4490026F2091	622508901	[局]後
モンテルカスト錠5mg「KO」	錠	61.40	43907	4490026F3110	622530201	[局]後
モンテルカスト錠10mg「KO」	錠	81.40	43908	4490026F2130	622530301	[局]後
モンテルカストOD錠5mg「KN」	錠	61.40	43909	4490026F5031	622528001	後
モンテルカスト錠5mg「KN」	錠	61.40	43910	4490026F3101	622527901	[局]後
モンテルカストOD錠10mg「KN」	錠	81.40	43911	4490026F4051	622529301	後
モンテルカスト錠10mg「KN」	錠	81.40	43912	4490026F2121	622528101	[局]後
モンテルカスト錠5mg「サンド」	錠	61.40	43913	4490026F3195	622518301	[局]後
モンテルカスト錠10mg「サンド」	錠	81.40	43914	4490026F2210	622518401	[局]後
モンテルカスト錠5mg「三和」	錠	61.40	43915	4490026F3209	622520701	[局]後
モンテルカスト錠10mg「三和」	錠	81.40	43916	4490026F2229	622520801	[局]後
モンテルカスト錠5mg「SN」	錠	61.40	43917	4490026F3128	622531801	[局]後
モンテルカスト錠10mg「SN」	錠	81.40	43918	4490026F2148	622531901	[局]後
モンテルカスト錠5mg「CEO」	錠	61.40	43919	4490026F3063	622526701	[局]後
モンテルカスト錠10mg「CEO」	錠	81.40	43920	4490026F2083	622526801	[局]後
モンテルカスト錠5mg「DSEP」	錠	61.40	43921	4490026F3080	622511001	[局]後
モンテルカスト錠10mg「DSEP」	錠	81.40	43922	4490026F2105	622511101	[局]後
モンテルカスト錠5mg「科研」	錠	61.40	43923	4490026F3179	622531101	[局]後
モンテルカスト錠10mg「科研」	錠	81.40	43924	4490026F2199	622531201	[局]後
モンテルカストOD錠5mg「タカタ」	錠	61.40	43925	4490026F5040	622511801	後
モンテルカスト錠5mg「タカタ」	錠	61.40	43926	4490026F3225	622511601	[局]後
モンテルカストOD錠10mg「タカタ」	錠	81.40	43927	4490026F4060	622511901	後
モンテルカスト錠10mg「タカタ」	錠	81.40	43928	4490026F2245	622511701	[局]後
モンテルカストOD錠5mg「武田テバ」	錠	61.40	43929	4490026F5058	622523901	後
モンテルカスト錠5mg「武田テバ」	錠	61.40	43930	4490026F3233	622522701	[局]後
モンテルカストOD錠10mg「武田テバ」	錠	81.40	43931	4490026F4078	622524001	後
モンテルカスト錠10mg「武田テバ」	錠	81.40	43932	4490026F2253	622522801	[局]後
モンテルカスト錠5mg「TCK」	錠	61.40	43933	4490026F3136	622515401	[局]後
モンテルカスト錠10mg「TCK」	錠	81.40	43934	4490026F2156	622515501	[局]後
モンテルカスト錠5mg「タナベ」	錠	61.40	43935	4490026F3241	622527501	[局]後
モンテルカスト錠10mg「タナベ」	錠	81.40	43936	4490026F2261	622527601	[局]後
モンテルカスト錠5mg「ニットー」	錠	61.40	43937	4490026F3284	622521401	[局]後
モンテルカスト錠10mg「ニットー」	錠	81.40	43938	4490026F2300	622521501	[局]後
モンテルカスト錠5mg「トーワ」	錠	61.40	43939	4490026F3250	622514401	[局]後
モンテルカスト錠10mg「トーワ」	錠	81.40	43940	4490026F2270	622514301	[局]後

内用薬

品名	単位	薬価(円)	マスタコード	医薬品コード	レセプト電算コード	備考
モンテルカスト錠5mg 「日医工」	錠	61.40	43941	4490026F3268	622528601	[局]後
モンテルカスト錠10mg 「日医工」	錠	81.40	43942	4490026F2288	622528701	[局]後
モンテルカスト錠5mg 「日新」	錠	61.40	43943	4490026F3276	622519401	[局]後
モンテルカスト錠10mg 「日新」	錠	81.40	43944	4490026F2296	622519501	[局]後
モンテルカスト錠5mg 「ニプロ」	錠	61.40	43945	4490026F3292	622530401	[局]後
モンテルカスト錠10mg 「ニプロ」	錠	81.40	43946	4490026F2318	622530501	[局]後
モンテルカスト錠5mg 「ケミファ」	錠	61.40	43947	4490026F3187	622510401	[局]後
モンテルカスト錠10mg 「ケミファ」	錠	81.40	43948	4490026F2202	622510501	[局]後
モンテルカスト錠5mg 「ゼリア」	錠	61.40	43949	4490026F3217	622529401	[局]後
モンテルカスト錠10mg 「ゼリア」	錠	81.40	43950	4490026F2237	622529601	[局]後
モンテルカスト錠5mg 「AA」	錠	61.40	43951	4490026F3055	622517501	[局]後
モンテルカスト錠10mg 「AA」	錠	81.40	43952	4490026F2075	622517601	[局]後
モンテルカスト錠5mg 「ファイザー」	錠	61.40	43953	4490026F3306	622512401	[局]後
モンテルカスト錠10mg 「ファイザー」	錠	81.40	43954	4490026F2326	622512501	[局]後
モンテルカスト錠5mg 「アスペン」	錠	61.40	43955	4490026F3152	622517801	[局]後
モンテルカスト錠10mg 「アスペン」	錠	81.40	43956	4490026F2172	622517901	[局]後
モンテルカストOD錠5mg 「明治」	錠	61.40	43957	4490026F5066	622521101	後
モンテルカストOD錠10mg 「明治」	錠	81.40	43958	4490026F4086	622521201	後
モンテルカスト錠5mg 「YD」	錠	61.40	43959	4490026F3144	622510701	[局]後
モンテルカスト錠10mg 「YD」	錠	81.40	43960	4490026F2164	622510801	[局]後
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg 「SN」	錠	61.00	43961	3999021F1082	622520601	後
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg 「DK」	錠	61.00	43962	3999021F1074	622532201	後
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg 「トーワ」	錠	61.00	43963	3999021F1090	622514501	後
リルゾール錠50mg 「タナベ」	錠	763.10	43964	1190011F1048	622527701	後
ロサルヒド配合錠HD 「サワイ」	錠	74.90	43965	2149110F2291	622520501	[局]後
ロサルヒド配合錠HD 「タカタ」	錠	74.90	43966	2149110F2305	622511501	[局]後
ロサルヒド配合錠HD 「ファイザー」	錠	74.90	43967	2149110F2313	622512601	[局]後

注射薬

品名	単位	薬価(円)	マスタコード	医薬品コード	レセプト電算コード	備考
オクトレオチド酢酸塩皮下注50μg 「サンド」 1mL	管	773.00	43968	2499403A1061	622522901	劇後
オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg 「サンド」 1mL	管	1,400.00	43969	2499403A2068	622523001	劇後
ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg 「F」	管	69.00	43974	6134407A1067	622074802	劇後
ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg 「F」	管	93.00	43975	6134407A2110	621111802	劇後
ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg 「F」	管	106.00	43976	6134407A3108	621112003	劇後
フロセミド注20mg 「SN」	管	57.00	43978	2139401A2218	622531501	[局]後
マキサカルシトール静注透析用2.5μg 「トーウ」 1mL	管	525.00	43980	3112401A1077	622514101	劇後
マキサカルシトール静注透析用5μg 「トーウ」 1mL	管	682.00	43981	3112401A2073	622514201	劇後
マキサカルシトール静注透析用10μg 「トーウ」 1mL	管	885.00	43982	3112401A3070	622514001	劇後
レミフェンタニル静注用2mg 「第一三共」	瓶	1,114.00	43983	8219401D1030	622486801	麻劇後
レミフェンタニル静注用5mg 「第一三共」	瓶	2,684.00	43984	8219401D2036	622486901	麻劇後

【保険薬局用】						外用薬
品名	単位	薬価(円)	マスクコード	医薬品コード	レセプト電算コード	備考
ケトコナゾール外用ポンプスプレー2%「日本臓器」	g	44.80	43985	2655709R1039	622523101	[局]計後
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」	1mg	7.60	43986	2634710M1093	620599402	計後
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	mL	44.40	43987	1119702G1070	622526901	[局]劇計後
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「ティコク」	g	16.50	43989	3339950R1134	622526601	計後
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニットー」	g	16.50	43990	3339950R1150	622521601	計後
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」	g	16.50	43991	3339950R1169	622523201	計後
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「P」	g	16.50	43992	3339950R1142	622512701	計後
ポビドンヨードフィールド外用液10%「明治」	mL	1.77	43993	2612701Q4071	622521301	*計後
マキサカルシトール軟膏25μg/g「CH」	g	69.20	43994	2691702M1079	622525201	劇計後 0.0025%